

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

ANEKS 1. MILITARIA

Okucie pochwy kordu lub miecza

1. Dolne okucie w kształcie litery U z zachyłnymi do wnętrza końcówkami. Przekrój rynienkowaty. Jedno ramię częściowo niezachowane. Żelazo powleczone cyną. Wys. 37, szer. 29, grub. 9,5 mm (ryc. 123:1). Ul. Łaciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 8, poziom 8.

Okucie pochwy pugiuału

2. Jednodzielne okucie pochwy pugiuału z prawie trójkątnym trzewikiem i jednym wąsem odchodzącym od krawędzi trzewika. Wąs ułamany przy otworze na nit, zdobiony wklęsłym ornamentem geometrycznym. Trzewik od strony licowej zdobiony poziomymi rowkami i wklęsłymi trójkątami, od strony wewnętrznej rzadszymi rowkami, a na krawędzi wybijanymi ząbkami. Ponadto trzewik w górnej i pionowej krawędzi ma koliste wycięcia. Żelazo, rowki wypełnione cyną (ryc. 123:2). Ul. Wita Stwosza, wykop kanalizacyjny, 0–11 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 71/07.

Topór

3. Fragment ostrza topora. Żelazo. Zachowana szer. 52,5, dług. 40, grub. 8,7 mm. Ul. Szewska, wykop II, 384–394 m.b., j.s. 159. Nr inw. 491/06 (ryc. 124:3).

Grot strzały

4. Grot strzały z tulejką i liściem z jednostronnie zaznaczonym żeberkiem. Żelazo, w tulejce tkwi fragment drewna. Dług. 62, szer. 10, średn. tulei 9 mm (ryc. 124:4). Ul. Szewska, wykop II, 259–267 m.b., j.s. 22. Nr inw. 428/05.

Kolczugi

5. Jedno kółko kolczugi. Końce rozklepane, z otworkiem. Żelazo. Średn. 16, grub. 1,9 mm. Ul. Szewska, wykop I, 170–171 m.b., j.s. 5, spąg warstwy. Nr inw. 89/05 (ryc. 124:5).

6. Fragmenty kolczugi. Żelazo. Łącznie 28 zgrzewanych kółek. Średn. do 10,1, grub. 1,5 mm (ryc. 124:6). Ul. Szewska, wykop II, 404–414 m.b., j.s. 159. Nr inw. 399/06.

Ostrogi

7. Ostroga z lekko odchylonym bodźcem, zakończonym dwupiramidalnym kolcem, osadzonym

na szyjce. Kabłąk zdeformowany, brak jednego ramienia. Zaczep ósemkowaty, w jednym otworze tkwi nit. Żelazo, miejscami ślady cynowania. Typ II/2 lub 3 Hilczerówny. Dług. ogólna 108, dług. bodźca 34, szer. ramienia 6 mm (ryc. 125:7). Ul. Szewska, wykop II, 174–186,5 m.b., j.s. 22. Nr inw. 99/05.

8. Ostroga z zachowaną dolną partią widełek. Styk ramion rozszerzony trójkątnie. Kabłąk z boku wygięty kolankowato, zakończony ogniwkowym zaczepem. Jedno ramię utracone. Żelazo. Typ III Hilczerówny. Dług. ogólna 92, dług. zachowana widełek 20, szer. ramienia 8 mm (ryc. 125:8). Ul. Szewska, wykop II, 182–184,5 m.b., strop warstwy. Nr inw. 139/05.

9. Ostroga z bodźcem gwiazdzystym, kółko o 6 promieniach. Kabłąk wygięty kolankowato, zakończony ogniwkowym zaczepem, w którym tkwi okucie. Styk ramion rozszerzony trójkątnie. Jedno ramię utracone. Żelazo, nikt ślady cynowania. Dług. ogólna 138, dług. bodźca 36, wys. widełek 27, średn. kółka 29, szer. ramion 18 mm (ryc. 125:9). Ul. Szewska, wykop II, 259–267 m.b., j.s. 22. Nr inw. 326/05.

10. Kolankowato wygięte ramię ostrogi, zakończone ósemkowato-ogniwkowym zaczepem, wyodrębniony zapieitek. Ramię zdobione nacięciami. Żelazo. Dług. zachowana 117, szer. poszerzenia 11, szer. ramion 10 mm (ryc. 125:10). Ul. Szewska, wykop VI, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 772/05.

11. Fragment kolankowato wygiętego ramienia ostrogi z częściowo zachowanym ogniwkowym zaczepem. Żelazo. Dług. zachowana 99, szer. ramienia 9 mm. Typ ? (ryc. 125:11). Ul. Szewska, wykop II, 296–299 m.b., j.s. 5. Nr inw. 782/05.

Wędzidła

12. Międzyzębie dwuczłonowe wędzidła, z zachowanym ogniwem. Żelazo. Dług. międzyzębia 71, średn. ogniwa 39 mm (ryc. 126:12). Ul. Szewska, wykop II, 271–282 m.b. Nr inw. 367/05.

13. Fragment międzyzębia dwuczłonowe wędzidła. Żelazo cynowane. Dług. zachowana 79, średn. 9 mm (ryc. 126:13). Ul. Szewska, wykop II, 416–426 m.b., j.s. 158. Nr inw. 448/06.

Strzemię

14. Ułamek strzemia z trójkątnie zwieńczoną zawieszka i przyległym fragmentem kabłąka. Żelazo, miejscami na powierzchni ślady cynowania. Wys.

zachowana 89, szer. 88, grub. 6, wys. zawieszki 37 mm (ryc. 126:14). Ul. Szewska, wykop II, 193–204 m.b. Nr inw. 795/05.

ANEKS 2. ZAWIESZKA (?) W KSZTAŁCIE LIPOWEGO LIŚCIA

15. Przedmiot w kształcie lipowego liścia z szypułką, na której od strony licowej jest półkoliste wybrzuszenie. Na awersie i rewersie widnieje wy-

pukła litera A. Cyna. Dług. 56, szer. 26, grub. 11 mm (ryc. 127:15). Ul. Szewska, wykop II, 160–165 m.b., z przemieszanej warstwy kulturowej. Nr inw. 2/06.

ANEKS 3. KRZYŻYK (ENKOLPION?)

16. Krzyżyk odlany z niejednorodnego stopu: brąz z wstawkami o podwyższonej zawartości ołowiu (do 11,65%) i cyny (do 25,056%). Na szczycie górnego ramienia uszko do zawieszenia. Na końcu dolnego ramienia zawiasek (pojedyncze uszko). Zabytek silnie skorodowany. Na awersie być może

Chrystus Ukrzyżowany, na rewersie bardzo słabo widoczna postać: zapewne Maria z Dzieciątkiem (heraldycznie na prawej ręce). Wys. 42, szer. 19, grub. 6 mm (ryc. 128:16). Ul. Oławska, wykop kanalizacyjny, odc. 38, poziom III.

ANEKS 4. PODKOWY

Opis zabytków o numerach od 17 do 91 zamieszczono w tabeli A4.

ANEKS 5. KULTURA KUPIECKA

Odważniki

92. Odważnik-pojemnik kubeczkowaty z wieczkiem, na którego krawędzi są punkty-oczka, a w polu trzy zgrupowania po trzy punkty-oczka i jedno zawierające dwa punkty-oczka. Brąz. Waga 47,64 g, średn. bez zawiasów 32,5, z zawiasami 46 mm (ryc. 136:92). Ul. Szewska, wykop II, 193–204 m.b. Nr inw. 9/05.

93. Odważnik beczułkowaty. Na jednym biegunie wryty krzyż, na drugim trudny do identyfikacji znak wklęsły. Waga 6,99 g, średn. 11,9, wys. 8 mm (ryc. 136:93). Ul. Szewska, wykop II, 160–165 m.b., z wymieszanej warstwy kulturowej. Nr inw. 1/06.

94. Odważnik beczułkowaty o dwustożkowatym załomie. Na obu biegunach trudne do identyfikacji wklęsłe znaki. Ołów. Waga 8,4 g, średn. 12, wys. 10 mm (ryc. 136:94). Ul. Szewska, wykop II, 416–426 m.b., j.s. 163, z doczyszczania drogi. Nr inw. 381/06.

95. Odważnik w kształcie ściętego stożka. Powierzchnia boczna wielościenne. Na biegunie górnym mały otwór. Ołów. Waga 8,7 g, średn. 13,5, wys. 7 mm (ryc. 136:95). Ul. Szewska, wykop II, 194–204 m.b., j.s. 159. Nr inw. 553/06.

96. Odważnik beczułkowaty, uszkodzony. Zniszczone powierzchnie biegunów uniemożliwiają stwierdzenie znakowania. Ołów. Waga 33,14 g,

średn. 19,2, wys. 15 mm (ryc. 136:96). Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, poziom III. 2005 r. Brak nr inw.

97. Odważnik dwustożkowaty. Ołów. Waga 8,358 g, średn. 12, wys. 9,5 mm (ryc. 136:97). Ul. Wita Stwosza, wodociąg, 364,9–367,9 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 69/07.

Placki srebrne i ołowiane

98. Placek srebrny ze śladami odcięcia na dwóch krawędziach. Srebro. Waga 16,52 g (ryc. 136:98). Ul. Szewska, wykop II, 404–406 m.b., j.s. 160, warstwa kulturowa. Nr inw. 384/06.

99. Placek ołowiany ze śladami odcięcia na dwóch krawędziach. Na górnej powierzchni widoczne trzy nieregularne wgłębienia, na spodzie nieregularne ryty. Ołów. Waga 48,53 g (ryc. 136:99). Ul. Szewska, wykop II, 423–431 m.b., j.s. 160. Nr inw. 13/06.

Monety

100. Dolny Śląsk, brakteat szeroki, ok. 1260–ok. 1280, władca i mennica nieokreślone. Smok idący w lewo, ogon zapętłony, widoczna para uszu, trzy nogi. Na kołnierzu obwódka perełkowa. Friedensburg 1887–1904, nr 153; Friedensburg 1931, nr 697

Tabela A4. Podkowy (wymiały w cm)

Lp.	Ulica	Nr inv.	Wykop	Dane stratygraficzne	Typ i odmiana	Stan zachowania	Dług.	Dług. zachowana	Rozpiętość ramy	Przekrój ramy	Chronologia	Uwagi	Nr ryc.
17	Szewska/ Uniwersytecka	765/06	kanalizacyjny	warstwa kulturowa	III/2	2/3 całości	11,7		11,5	2,6×0,4			129:17
18	Szewska	356/06	II	146–156 m.b., przemieszana warstwa kulturowa	III/2	fragm.		7,0					130:18
19	Szewska	363/05	II	193–204 m.b., j.s. 22, spąg warstwy	III/4	3/4 całości	11,4		10,3	2,2×0,5	2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		129:19
20	Szewska	365/06		znalezisko luźne	IV/2	fragm. > połowa	11,8		pierw. 11,0	3,2×0,4			129:20
21	Szewska	369/06	II	16,8–20,3 m.b., j.s. 185	IV/3	cała	12,0		10,2	3,6×0,4	XIV w.		129:21
22	Szewska	364/06	II	31–39 m.b., j.s. 158, znalezisko luźne	IV/3	cała	12,0		10,5	3,2×0,4	XIV w.		130:22
23	Szewska	372/06	II	39–46 m.b., j.s. 158	IV/3	cała	13,0		11,5	3,8×0,4	XIV w.		130:23
24	Szewska	373/06	II	67–71 m.b., warstwa kulturowa	IV/3	połowa	12,0		11,0	3,4×0,4			129:24
25	Szewska	732/06	II	423–431 m.b., j.s. 159	IV/3	fragm. < połowa			11,2	2,4×0,4	2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		130:25
26	Szewska	363/06	II	78–86 m.b., j.s. 160	IV/3	fragm.		7,8			2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		130:26
27	Szewska	421/06	II	86–95 m.b., j.s. 159	IV/3	3/4 całości	12,5		10,4	3,5×0,5	2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		129:27
28	Szewska	753/05	II	171–174 m.b., j.s. 5, strop warstwy	IV/3	fragm.		10,2		3,3×0,4	1. poł. XIV w.		130:28
29	Szewska	407/05	II	212–226 m.b., j.s. 22, spąg warstwy	IV/3	cała	10,3		10,1	3,0×0,4	2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		130:29
30	Szewska	516/05	II	212–226 m.b., j.s. 22, spąg warstwy	IV/3	fragm.		7,5			2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		130:30
31	Szewska	245/05	III	300–320 m.b., j.s. 5	IV/3	2/3 całości	10,2		ok. 9,5	2,8×0,4	1. poł. XIV w.		130:31
32	Szewska	716/06		brak metryki – znalezisko luźne	IV/3	fragm.		8,2					130:32
33	Szewska	360/06	II	86–96 m.b., j.s. 167	IV/?	fragm.		4,3			1. poł. XIII w.		129:33

Tabela A4. cd.

Lp.	Ulica	Nr inv.	Wykop	Dane stratygraficzne	Typ i odmiana	Stan zachowania	Dług.	Dług. zachowana	Rozpiętość ramy	Przekrój ramy	Chronologia	Uwagi	Nr ryc.
34	Szewska	107/05	II	187,5–194 m.b., warstwa kulturowa	V/2	fragm.		10,1		3,6×0,5			131:34
35	Szewska	371/06	II	0–11 m.b., j.s. 191	VI/1	fragm.		10,4		2,5×0,3	2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		131:35
36	Szewska/ Kotlarska	731/06	II	4,7–8,2 m.b., j.s. 159	VI/1	fragm.		6,8					132:36
37	Szewska	417/06	II	49–59 m.b., j.s. 166	VI/1	fragm. > połowa	11,6		pierw. 10,8	3,0×0,4	2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		131:37
38	Szewska	417/06	II	49–59 m.b., j.s. 166	VI/1	cała	11,5		10,4	2,7×0,4	2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		133:38
39	Szewska	440/06	II	376–384 m.b., j.s. 158	VI/1	fragm.		11,3			XIV w.		131:39
40	Szewska	419/06	II	59–67 m.b., j.s. 159	VI/1	fragm. < połowa		10,8		2,3×0,4	2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		131:40
41	Szewska	107/05	II	187,5–194 m.b., warstwa kulturowa	VI/1	fragm.		6,0					131:41
42	Szewska	760/05	II	206–210 m.b., j.s. 22	VI/1	fragm.		5,9			2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		131:42
43	Szewska	426/05	II	212–226 m.b., j.s. 22, strop warstwy	VI/1	fragm.		5,3			2. poł. XIII– –1. poł. XIV		133:43
44	Szewska	94/05	II	175–186,5 m.b., j.s. 19	VI/1	fragm. < połowa		9,6	pierw. 9,6	2,5×0,3	2. poł. XIII– –1. poł. XIV		131:44
45	Grodzka	733/06	II	428–432 m.b., j.s. 167	VI/1	fragm.		8,9					131:45
46	Szewska/ Kotlarska	766/05	II	4,7–8,2 m.b., j.s. 159	VI/2	cała	12,2		10,7	3,3×0,4	2. poł. XIII– –1. poł. XIV		131:46
47	Szewska	369/06	II	16,8–20,3 m.b., j.s. 185	VI/2	2/3 całości	10,3		pierw. 10,0	2,6×0,3	XIV w.		131:47
48	Szewska	418/06	II	50–60 m.b., j.s. 159, spąg warstwy	VI/2	3/4 całości	12,2		10,4	3,3×0,5	2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		132:48
49	Szewska	382/06	II	59–61 m.b., j.s. 160, warstwa kulturowa	VI/2	fragm.		6,1			2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		133:49
50	Szewska	382/06	II	59–61 m.b., j.s. 160, warstwa kulturowa	VI/2	fragm.		4,1			2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		133:50

Lp.	Ulica	Nr inv.	Wykop	Dane stratygraficzne	Typ i odmiana	Stan zachowania	Dług.	Dług. zachowana	Rozpiętość rami	Przekrój rami	Chronologia	Uwagi	Nr ryc.
51	Szewska	373/06	II	67–71 m.b., warstwa kulturowa	VI/2	cała	12,2		10,4	3,3×0,4			133:51
52	Szewska	421/06	II	86–95 m.b., j.s. 159	VI/2	fragm.		8,9			2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		133:52
53	Szewska	107/05	II	187,5–194 m.b., warstwa kulturowa	VI/2	fragm.		7,8					133:53
54	Szewska	107/05	II	187,5–194 m.b., warstwa kulturowa	VI/2	połowa	12,0		pierw. 10,0	3,2×0,4			133:54
55	Szewska	365/06		znalezisko luźne	VI/2	prawie cała	12,5		10,8	3,5×0,4			132:55
56	Szewska	559/05	II	197–204 m.b., j.s. 5	VI/2	cała	11,0		9,5	2,7×0,4	1. poł. XIV w.		132:56
57	Szewska	715/06		brak metryki – znalezisko luźne (?)	VI/2	cała	11,0		9,8	3,2×0,4			132:57
58	Szewska	716/06	II	brak metryki – znalezisko luźne	VI/2	fragm.		9,0					133:58
59	Szewska	717/06		brak metryki – znalezisko luźne	VI/2	2/3 całości	12,0		pierw. 11,5	3,2×0,4			132:59
60	Szewska	415/06	II	140–143 m.b., j.s. 193	VI/4	fragm. > połowa	13,2		pierw. 11,0	3,0×0,6	2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		133:60
61	Szewska	415/06	II	140–143 m.b., j.s. 193	VI/4	fragm.		9,1			2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		133:61
62	Szewska	415/06	II	140–143 m.b., j.s. 193	VI/4	fragm.		8,5			2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		133:62
63	Szewska	450/06	II	140–143 m.b., j.s. 193	VI/4	fragm.		4,8			2. poł. XIII– –1. poł. XIV w.		133:63
64	Szewska	107/05	II	187,5–194 m.b., warstwa kulturowa	VI/?	fragm.		5,2					134:64
65	Szewska	795/05	II	193–204 m.b., j.s. 5	IV–VII	fragm.		5,3		3,0×0,3	1. poł. XIV w.		134:65
66	Szewska	422/06		znalezisko luźne, nowożytna	VII/1	cała	16		13,5	2,8×0,7			134:66
67	Szewska/ Kotlarska	731/06	II	4,7–8,2 m.b., j.s. 159	? dla osła lub muła	fragm.		6,8		2,4×0,15		drobne podkowiaki	134:67

Tabela A4. cd.

Lp.	Ulica	Nr inw.	Wykop	Dane stratygraficzne	Typ i odmiana	Stan zachowania	Dług.	Dług. zachowana	Rozpiętość ramy	Przekrój ramy	Chronologia	Uwagi	Nr ryc.
68	Szewska	252/05	III	320-323 m.b., j.s. 5	? dla wotłu	prawie cała	7,5		9,2	1,7×0,3	1. poł. XIV w.		134:68
69	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 1, profil IV, humus pierwotny, poziom IV	I/1	cała	10,5		10,0	3,0×0,4			
70	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 34, poziom II	III/2	fragm. > połowa	10,3		10,0	2,5×0,4			
71	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 37, poziom III	III/2 (?)	fragm.		6,4		2,5×0,5			
72	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 13, ob. 5, wypełnisko	IV/1	fragm. > połowa	12,7		pierw. 12,4	3,6×0,5			
73	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 26, poziom 1 (?)	IV/2	połowa	12,3		pierw. 12,4	3,4×0,4			
74	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 10 (łącznik), poziom I	IV/3	połowa	11,6		pierw. 10,2	?×0,5			
75	Oławska		I – kanalizacyjny	odc. 31, poziom 3	IV/3	fragm. < połowa		8,5		2,4×0,3			
76	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 26, poziom 1 (?)	IV/3	fragm.		6,8		3,1×0,4			
77	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 33, poziom I	IV/3	fragm. > połowa	11,0		11,5	2,8×0,3			
78	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 35, poziom II	IV/3	prawie cała	10,5		9,5	3,0×0,3			
79	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 36, poziom I	IV/3	fragm.	10,8		pierw. 10,4	3,0×0,3			
80	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 38, poziom I	IV/3	fragm. > połowa	10,6		pierw. 10,6	3,0×0,4			
81	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 41, poziom I, II	IV/?	połowa		9,0		2,4×0,3		odpadł zaczep	
82	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 41, poziom III	IV/3	fragm. > połowa	11,0		pierw. 12,0	2,8×0,4			
83	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 41, poziom III	IV/3	połowa	10,2		pierw. 12,0	3,0×0,4			

Lp.	Ulica	Nr inv.	Wykop	Dane stratygraficzne	Typ i odmiana	Stan zachowania	Dług.	Dług. zachowana	Rozpiętość ramy	Przekrój ramy	Chronologia	Uwagi	Nr ryc.
84	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 43, ob. 19, ryzostok (?)	IV/3	fragn. < połowa		10,5	pierw. 12,0	2,7×0,4			
85	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 47, poziom I	IV/3	prawie cała	11,6		11,0	3,0×0,4			
86	Oławska		II – kanalizacyjny	odc. 47, poziom II	IV/3	połowa	11,8		pierw. 12,0	3,0×0,4			
87	Oławska		II – kanalizacyjny	łącznik ul. Oławskiej i Łaciarskiej, poziom II	IV/3	fragn. < połowa		10,8	ok. 12,0	3,0×0,4			
88	Oławska		II – kanalizacyjny	1. łącznik, poziom II	IV/3	cała	12,6		11,0	3,5×0,5		znak kowala (?)	
89	Wita Stwosza	3/06	kanalizacyjny	35–52 m.b., j.s. 22	IV/1	prawie cała	11,2		10,2	2,6×0,4			
90	Łaciarska		II – kanalizacyjny	odc. 5, poziom IV	VI/1	2/3 całości	11,8		10,5	3,0×0,4			
91	Łaciarska		II – kanalizacyjny	odc. 11, poziom I	VI/1	fragn.		7,2					

(?). Srebro. Waga 0,48 g (po czyszczeniu), 25,3 mm, liczne ubytki. Znajdź: Wrocław, ul. Szewska. Nr inw. 350/05.

101. Dolny Śląsk, brakteat szeroki, ok. 1260–ok. 1280, władca i mennica nieokreślone. Smok idący w lewo, ogon zapętłony. Friedensburg 1887–1904, nr 153; Friedensburg 1931, nr 697. Materiał porównawczy, nie znaleziony we Wrocławiu.

102. Dolny Śląsk, brakteat zredukowany, 4. ćwierć XIII w., władca i mennica nieokreślone. Smok czworonożny lub gryf idący w lewo. Friedensburg 1887–1904, nr 156; Friedensburg 1931, nr 701. Materiał porównawczy, nie znaleziony we Wrocławiu.

103. Dolny Śląsk, brakteat zredukowany lub obol, 2. poł. XIII w., władca i mennica nieokreślone. Smok idący w lewo, ogon zapętłony. Friedensburg 1887–1904, nr 154^A; Friedensburg 1931, nr 700. Materiał porównawczy, nie znaleziony we Wrocławiu.

104. Dolny Śląsk, brakteat zredukowany lub obol, 2. poł. XIII w., władca i mennica nieokreślone. Smok idący w lewo, ogon zapętłony. Friedensburg 1887–1904, nr 154; Friedensburg 1931, nr 699.

Materiał porównawczy, nie znaleziony we Wrocławiu.

105. Dolny Śląsk, księstwo wrocławskie, Przemysł Otokar II jako regent (1270–1273), brakteat szeroki. Wspięty połulew i połurzeł bez korony, ustawione profilowo. Na kołnierzu z lewej prawdopodobnie litera A. Friedensburg 1887–1904, nr 111; Friedensburg 1931, nr 757. Srebro. Waga 0,71 g, 26,4 mm. Znajdź: Wrocław, ul. Szewska. Nr inw. 7/06.

106. Dolny Śląsk, księstwo wrocławskie, Przemysł Otokar II jako regent (1270–1273), brakteat szeroki. Wspięty połulew i połurzeł bez korony, ustawione profilowo. Na kołnierzu obwódka perełkowa. Friedensburg 1887–1904, nr 111; Friedensburg 1931, nr 757 (z portalu aukcyjnego Pegasi Numismatics, nr 10350044). Materiał porównawczy, nie znaleziony we Wrocławiu.

107. Morawy. Przemysł Otokar (II), denar z lat 1247–1253, mennica Igława (Jihlava). Av. półpostać króla na wprost, w koronie, z liliami w dłoniach (107). Rv. połulew-połurzeł (108). Cach 1974, nr 902 (z portalu aukcyjnego Aukro, nr 225585247). Materiał porównawczy, nie znaleziony we Wrocławiu.

ANEKS 6. TKANINY

109. Wrocław-Stare Miasto
ul. Szewska, wykop I, 290–300 m.b.
Nr inw. 22/05

Trapezowaty ściek tkaniny, którego boki równoległe mają dług. ok. 8 i 20 cm, a skośne – po ok. 24 cm. Tkanina ma barwę jasnobrazową, jest słabo jednostronnie spłśniona (ryc. 139–140).

Surowiec: wełna

Splot: skośny 2/1

Skręt przędzy: ZS

Typ: 4a

Gęstość osnowy: 8 nici na 1 cm

Gęstość wątku: 5 nici na 1 cm

Grubość osnowy: 0,6–1,1 mm, średnio 0,86 mm

Grubość wątku: 1,5–2,3 mm, średnio 1,95 mm

110. Wrocław-Stare Miasto
Nowy Targ, wykop I (światłowodowy)
Nr inw. 39/05

Podłużny fragment tkaniny o wymiarach ok. 12×4,5 cm, ciętej, jak się wydaje, w klin, z którego zachował się jedynie szpic. Tkanina ma barwę brązową, jest spłśniona (ryc. 141).

Surowiec: wełna

Splot: płócienny 1/1

Skręt przędzy: ZS

Typ: 2a

Gęstość osnowy: 12 nici na 1 cm

Gęstość wątku: 12 nici na 1 cm

Grubość osnowy: 0,5–0,9 mm, średnio 0,64 mm

Grubość wątku: 0,5–0,8 mm, średnio 0,67 mm

111. Wrocław-Stare Miasto
Nowy Targ, wykop I (światłowodowy)
Nr inw. 41/05

Kilka nieregularnych fragmentów o łącznej powierzchni ok. 10×7 cm. Tkanina jest miętko, dość luźno tkana, słabo spłśniona. Barwa ciemnobrazowa (ryc. 142).

Surowiec: wełna

Splot: skośny 2/1

Skręt przędzy: ZS

Typ: 4a

Gęstość osnowy: 9 nici na 1 cm

Gęstość wątku: 8 nici na 1 cm

Grubość osnowy: 0,5–1 mm, średnio 0,68 mm

Grubość wątku: 0,7–1 mm, średnio 0,83 mm

112. Wrocław-Stare Miasto

Nowy Targ, wykop I (światłowodowy)

Fragment tkaniny o wymiarach ok. 7×5 cm. Barwa jasnobrązowa; miętko, luźno tkana, słabo jednostronnie spłśniona (ryc. 143).

Surowiec: wełna

Splot: skośny 2/1

Skręt przędzy: ZS

Typ: 4a

Gęstość osnowy: 9 nici na 1 cm

Gęstość wątku: 7 nici na 1 cm

Grubość osnowy: 0,5–1 mm, średnio 0,71 mm

Grubość wątku: 0,6–1 mm, średnio 0,88 mm

113. Wrocław-Stare Miasto

Nowy Targ, wykop I (światłowodowy)

Nieregularny fragment tkaniny o wymiarach ok. 8×5 cm. Barwa jasnobrązowa; miętko, luźno tkana, słabo jednostronnie spłśniona (ryc. 144).

Surowiec: wełna

Splot: płócienny 1/1

Skręt przędzy: ZS

Typ: 2a

Gęstość osnowy: 10–11 nici na 1 cm

Gęstość wątku: 10–11 nici na 1 cm

Grubość osnowy: 0,5–1 mm, średnio 0,59 mm

Grubość wątku: 0,9–1,2 mm, średnio 1,03 mm

114. Wrocław-Stare Miasto

Nowy Targ, wykop I (światłowodowy)

Fragment tkaniny o wymiarach ok. 11×5 cm. Barwa jasnobrązowa; miętko, luźno tkana, słabo jednostronnie spłśniona (ryc. 145).

Surowiec: wełna

Splot: skośny 2/1

Skręt przędzy: ZS

Typ: 2a

Gęstość osnowy: 10 nici na 1 cm

Gęstość wątku: 8 nici na 1 cm

Grubość osnowy: 0,5–1 mm, średnio 0,79 mm

Grubość wątku: 0,8–1,2 mm, średnio 1 mm

115. Wrocław-Stare Miasto

Nowy Targ, wykop I (światłowodowy)

Fragment tkaniny o wymiarach ok. 13×11 cm. Bar-

wa jasnobrązowa; miętko, luźno tkana, niesplśniona (ryc. 146).

Surowiec: wełna

Splot: płócienny 1/1

Skręt przędzy: ZS

Typ: 2

Gęstość osnowy: 10 nici na 1 cm

Gęstość wątku: 10 nici na 1 cm

Grubość osnowy: 0,4–0,8 mm, średnio 0,61 mm

Grubość wątku: 0,6–1 mm, średnio 0,78 mm

116. Wrocław-Stare Miasto

Nowy Targ, wykop I (światłowodowy)

Dwa fragmenty bardzo silnie spłśnionej tkaniny. Wymiary: ok. 6×3 i 7,5×3 cm. Barwa ciemnobrązowa. Tkaniny są mocno spłśnione, sztywne, przesycone nieokreślonym środkiem chemicznym, który – być może – miał je zaimpregnować. Sprawiają wrażenie filcu, lecz w niektórych miejscach widać nici w skręcie Z oraz S. Dalsza analiza była niemożliwa.

117. Wrocław – Stare Miasto

Nowy Targ, wykop I (światłowodowy)

Fragment tkaniny kształtu zbliżonego do trójkąta o bokach 14, 10 i 7 cm. Tkanina jest niesplśniona. Została utkana w kratę z ciemnych nici wełnianych (dziś ciemnobrązowych), stanowiących tło, oraz jasnych jedwabnych (pierwotnie był to prawdopodobnie naturalny kolor jedwabiu). Dodatkowo w wątku znajdują się pasy tkane gęściej, z nici nieco cieńszych. Dziś pasy te są również ciemnobrązowe, wydaje się jednak, że jest to nieco inny odcień brązu niż brąz pozostałej części tła (ryc. 147–148).

Surowiec: wełna i jedwab

Splot: płócienny 1/1

Skręt przędzy: osnowa wełniana – Z

osnowa jedwabna – S/2Z

wątek wełniany – S

wątek jedwabny – S/2Z

Gęstość osnowy: 9–10 nici na 1 cm

Gęstość wątku: 11 nici na 1 cm

Grubość osnowy: 0,4–0,8 mm, średnio 0,59 mm

Grubość wątku: 0,4–1 mm, średnio 0,61 mm

Grubość wątku gęściej tkanego: ok. 0,4–0,5 mm

ANEKS 7. RĘKAWICA

118. Rękawica jednopalcza, zachowana w postaci płata skóry z otworem na kciuk. Wykonana z pokrycia zwierzęcia z rodziny jeleniowatych. Dług.

31,4 cm, szer. ok. 31 cm (ryc. 161:118). Ul. Szewska, warstwa kulturowa. Nr inw. 622/05.

ANEKS 8. ODZIEŻ

119. Fragment zakończenia kaftana (?). Dolna część łukowato wycięta. Mogła być ozdobiona kolorowymi nićmi. Dług. 10,1, szer. 6,9 cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 932/05.

120. Strzęp skóry z otworkami po szwach, zdobiony prawdopodobnie nićmi, po których zachowały się otworki tworzące geometryczny wzór (trójkąty, trapezy). Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 924/05.

121. Fragment skóry z otworem, będący zapewne częścią zapięcia. Ul. Szewska, j.s. 163. Nr inw. 262/06.

122. Płat skóry z półkolistym wycięciem i otwo-

rami po szwach. Fragment kaftana (?). Ul. Szewska, warstwa kulturowa. Nr inw. 210/05.

123. Fragment wierzchniego nakrycia lub wykończenia nakrycia głowy. Kształt wykroju wskazuje, że jest to część przy karku. Ul. Szewska. Nr inw. 600/05.

124. Postrzępiony fragment z podłużnym otworem, część zapięcia ubrania (?). Ul. Szewska, j.s. 159. Nr inw. 267/06.

125. Półkolisty przedmiot, przypominający kieszeń, ze śladami łątania. Ul. Szewska, j.s. 158. Nr inw. 234/06.

ANEKS 9. OZDOBY I AKCESORIA STROJU

Obrączka i pierścione

126. Otwarta obrączka zdobiona ornamentem geometrycznym w postaci znaku X i pionowych żłobków. Złoto. Średn. 21, szer. 4,7, grub. 0,8 mm. Ul. Szewska, wykop II, 49–59 m.b., j.s. 158. Nr inw. 8/06.

127. Pierścione z owalną tarczką, na której wyryty jest romb ze znakiem X. Brąz. Średn. 22, szer. 2, grub. 2 mm. Ul. Łaciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 1, poziom III.

Kabłączki skroniowe

128. Esowaty kabłączek. Ołów. Średn. 55, grub. 2,7 mm (ryc. 162:128). Ul. Szewska, wykop II, 174–186,5 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 187/05.

129. Esowaty kabłączek skroniowy z zachodzącymi na siebie końcami, uszko żłobkowane. Cyna. Średn. 82, grub. 2 mm (ryc. 162:129). Ul. Szewska, wykop II, ok. 214 m.b., j.s. 26. Nr inw. 324/05.

130. Esowaty kabłączek skroniowy z zachodzącymi na siebie końcami, uszko żłobkowane. Złamały, zachowany w dwóch fragmentach. Cyna. Średn. ok. 7 (zdeformowany), grub. 2 mm (ryc. 162:130). Ul. Szewska, wykop II, ok. 214 m.b., j.s. 26. Nr inw. 325/05. Zapewne para z nr inw. 324/05.

131. Esowaty kabłączek skroniowy, gładki koniec zdeformowany. Brąz. Średn. ok. 85, grub. 2 mm (ryc. 162:131). Ul. Szewska, wykop II, wykop pod studnię kanalizacyjną, Szewska/Nożownicza. Nr inw. 784/05.

Szpila

132. Szpila zachowana w dwóch fragmentach. Główka wygięta w kształcie litery U. Żelazo. Dług.

79, szer. 6, średn. 2 mm (ryc. 163:132). Ul. Szewska, wykop II, 201–203 m.b., j.s. 43. Nr inw. 788/05.

Zapinki

133. Zapinka w kształcie karo zdobiona pseudo-granulacją (odlew) i żółtymi kamieniami w narożach. Brak kolca. Stop cynowo-ołowiowy. Dług. 45, wys. 41 mm (ryc. 163:133). Ul. Szewska, wykop II, 265–271 m.b., j.s. 5, strop warstwy. Nr inw. 47/05.

134. Kolista zapinka zdobiona w górnej partii pseudotordowaniem. Stop ołowiowo-cynowy. Średn. 30, szer. ramki 4,5 mm (ryc. 163:134). Ul. Szewska, wykop II, znalezisko luźne. Nr inw. 352/06.

135. Zapinka kolista. Brąz. Średn. 32,5, szer. ramki 7, grub. 1,6 mm (ryc. 163:135). Pl. Uniwersytecki, gazociąg, warstwa kulturowa. Nr inw. 585/05.

Wisiolek dzwoneczkowaty i dzwoneczek

136. Kulisty wisiolek dzwoneczkowaty z uszkiem, zdobiony w górnej partii wypukłym ornamentem geometrycznym. Zdeformowany. Odlew z cyny. Średn. 2,15, wys. 25 mm (ryc. 163:136). Ul. Szewska, wykop II, znalezisko luźne z hałdy, przy SDH Feniks. Nr inw. 6/06.

137. Dzwoneczek z masywnym, częściowo utraconym uszkiem. Żelazo. Wys. 29, średn. 35, grub. ścianki 1,6 mm (ryc. 163:137). Ul. Szewska, wykop II, 394–404 m.b., j.s. 158. Nr inw. 465/06.

Aplikacja i ozdobne okucie

138. Kolista, ażurowa aplikacja z ornamentem roślinnym, kształtem nawiązująca do kulki zapachowej. Stop cynowo-ołowiowy. Średn. ok. 59, grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 206–210 m.b., j.s. 22.

139. Zdeformowana tarczka w kształcie kwiatka, z otworem w środku. Żelazo. Średn. 24, grub. 2,4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 197–204 m.b., j.s. 5. Nr inw. 560/05.

Łańcuszki

140a. Łańcuszek o dużych ogniwach, w większości kolistych, czasem spłaszczonych, czasem spłaszczonych i zgiętych wpół. Do niektórych ogniw mocowane są dodatkowe kółka. Żelazo cynowane. Dług. całego łańcuszka ok. 110, średn. ogniw kolistych ok. 20 mm. Ul. Szewska, wykop pod przyłącze kanalizacyjne, warstwa kulturowa. Nr inw. 797/05.

140b. Zapewne ogniwo z ww. łańcuszka. Ul. Szewska, wykop I, 215–208 m.b., j.s. 5. Nr inw. 301/05.

141. Łańcuszek składający się z dwu różnych partii: a) siedem ogniwek esowatych. Miedź. Grub. drutu 1,4 mm; b) 11 ogniwek kolistych i jedno esowate. Mosiądz. Grub. drutu 1,6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 366,8–370,3 m.b., j.s. 189. Nr inw. 727/06.

Ozdoby bliżej nieokreślone

142. Kółko kościane, o kolistym przekroju poprzecznym. Obwód wewnętrzny porowaty (pozostałości spongiosu). Średn. ok. 3, średn. ramy 0,6 cm. Ul. Szewska, wykop II, 394–404 m.b., j.s. 159. Nr inw. 159/06 (ryc. 164:142).

143. Krążek kościany (zawieszka), owalnego kształtu, o wymiarach 2,7×4,3 i grub. 0,4–0,5 cm, z wyciętym owalnym otworkiem o wymiarach 0,3×0,5 cm. Ul. Szewska, wykop II, 270–282 m.b., j.s. 22. Nr inw. 707/05.

144. Krążek (oprawka) wykonany z poroża sarny, z otworem wewnątrz. Wymiary 1,8×2,1, grub. 0,4–0,55, średn. otworu ok. 1,1 cm. Ul. Szewska. Nr inw. 584/05.

145. Krążek (oprawka) w kształcie ściętego stożka z otworem wewnątrz. Średn. ok. 1,9, grub. 0,8, średn. otworu 0,4 cm. Ul. Szewska, wykop II, 537,5–544,5 m.b., j.s. 194. Nr inw. 431/06.

146. Łopatką kościaną z otworkiem do zawieszenia w górnej części trzonka, wykonana z kości śródreżcza bydła (?). Nabierka płaska, niewielka (aptekarska), trzonek kolisty w przekroju poprzecznym. Dług. 6, dług. uchwytu 3,2, szer. nabierki 1,1, średn. trzonka ok. 0,6 cm. Ul. Szewska, wykop II, 259–267 m.b., j.s. 22, spąg warstwy. Nr inw. 705/05.

147. Łopatką kościaną z ukruszoną końcówką płaskiej, niewielkiej nabierki i z przewierconym otworkiem w górnej części kolistego w przekroju trzonka. Wykonana prawdopodobnie z kości metapodialnych bydła. Dług. 5,8, dług. uchwytu 3,4, szer.

nabierki 1,3, średn. trzonka ok. 0,6 cm. Ul. Szewska, wykop II, 259–268 m.b., j.s. 22, spąg warstwy. Nr inw. 331/05.

Sprzączki

148. Sprzączka profilowana, oś przerwana, ramka owalna. Żelazo powleczone cyną. Szer. 24, dług. 17,1 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187,5–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 11/05.

149. Fragment sprzączki profilowanej, ramka owalna (?). Żelazo. Szer. zachowana 43, dług. 14 mm. Ul. Szewska, wykop I, 323 m.b., j.s. 7, poniżej poziomu desek. Nr inw. 379/06.

150. Lekko trapezowata sprzączka z rowkiem na kolec. Żelazo ze śladami cynowania. Szer. 33,3, dług. 21,1 mm. Ul. Szewska, wykop II, 204–206 m.b., j.s. 5. Nr inw. 149/05.

151. Sprzączka w kształcie litery D z rowkiem na kolec. Brąz, kolec z żelaza. Szer. 49,4, dług. 32 mm. Ul. Szewska, wykop II, 259–267 m.b., j.s. 22. Nr inw. 332/05.

152. Prawie kwadratowa sprzączka, kolec się nie zachował. Żelazo. Szer. 45, dług. 46 mm. Ul. Szewska, wykop II, 282–292 m.b., j.s. 26. Nr inw. 361/05.

153. Sprzączka z ramką o kształcie nieregularnym, zaokrągloną na narożach, i skuwką mocowaną dwoma nitami. Żelazo cynowane, kolec z brązu. Szer. 42,2, dług. 19,4 mm (sprzączka), szer. 39, dług. 34,4 mm (skuwka). Ul. Szewska, wykop II, 206–210 m.b., j.s. 22. Strop warstwy. Nr inw. 452/05.

154. Owalna sprzączka z osią wyodrębnioną uskokiem i kabłąkiem wklęsłym w połowie długości. Na wklęsnięciu poszerzenie i rowek dla osadzenia kolca. Brąz. Szer. 46, dług. 23,6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 361–366 m.b., j.s. 167. Nr inw. 4/06.

155. Sprzączka profilowana ze skuwką mocowaną czterema nitami. Ramka owalna. Żelazo cynowane, kolec z brązu. Szer. 35, dług. 21 mm (sprzączka), szer. 27, dług. 44 mm (skuwka). Ul. Szewska, wykop II, 423–431 m.b., j.s. 160. Nr inw. 12/06.

156. Fragment sprzączki. Ramka o kształcie nieregularnym. Żelazo cynowane. Szer. zachowana 62,2, dług. zachowana 27 mm. Ul. Szewska, wykop II, 84 m.b., j.s. 160. Nr inw. 15/06.

157. Sprzączka profilowana, owalna ramka w jednym miejscu przerwana, brak kolca. Mosiądz. Szer. 42, dług. 23 mm. Ul. Szewska, wykop II, 358,7–366,3 m.b., j.s. 195. Nr inw. 28/06.

158. W przybliżeniu trapezowata sprzączka z zaokrąglonymi narożami i tuleją na osi. Wszystkie boki wklęsłe. Żelazo cynowane. Szer. 56, dług.

(bez tulejki) 37 mm. Ul. Szewska, wykop II, 394–404 m.b., j.s. 159. Nr inw. 377/06.

159. Sprzączka z trapezową ramką, wnitowaną osią i rowkowaną tulejką, co upodabnia ją do grupy sprzączek profilowanych. Ponadto zachowała się trapezowa skuwka zdobiona pionowymi rowkami. Brąz. Szer. 27,3, długość. 17 mm (ramka), szer. 22,5, długość. 35 mm (skuwka). Ul. Szewska, wykop II,

384–394 m.b., j.s. 159. Nr inw. 443/06.

160. Sprzączka D-kształtna. Żelazo. Szer. 37,5, długość. 31 mm. Ul. Szewska, wykop II, 416–426 m.b., z doczyszczania drogi. Nr inw. 12/05.

161. Sprzączka profilowana, w kształcie litery D. Brak kolca. Żelazo powlekane cyną. Szer. 42,5, długość. 33, grub. 5 mm. Ul. Łaciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 4, poziom III. 2005 r.

ANEKS 10. ROZRYWKA

Opis zabytków o numerach od 162 do 172 zamieszczono w tabeli A10.

Bierki gier planszowych

173. Krążek kościany, wycięty nożem (nierówne granie). Na obu stronach liczne rysy. Średn. 4–4,2, wys. 0,23 cm. Ul. Szewska, wykop II, 496–500 m.b., j.s. 191. Nr inw. 639/06.

174. Pion do gry w kształcie niskiego ostrosłupa, wykonany z kości metapodialnej bydła. Zdobiony dookoła linią rytą i pięcioma kółkami – na szczycie przedmiotu i u góry każdej z czterech trójkątnych ścianek. Wymiary podstawy 2,5×2,5, wys. 0,75 cm. Ul. Szewska, wykop II, 212–216 m.b., j.s. 26. Nr inw. 662/05.

175. Krążek (oprawka), wykonany z poroża sarny, z otworem wewnątrz. Średnica 1,8–2,1, grub. 0,4–0,55, średn. otworu ok. 1,1 cm. Ul. Szewska. Nr inw. 584/05.

176. Krążek (oprawka) w kształcie ściętego stożka z otworem wewnątrz. Średn. ok. 1,9, grub. 0,8, średn. otworu 0,4 cm. Ul. Szewska, wykop II, 488–495 m.b., j.s. 194. Nr inw. 431/06.

177. Przedmiot w kształcie ostrosłupa o podstawie prostokąta, z trójkątnym poszerzeniem na wierz-

chołku. Wymiary podstawy 0,7×0,9, wys. 3,2 cm. Pion do gry planszowej (?), odpad (?). Ul. Szewska, 358,7–366,3 m.b., j.s. 189. Nr inw. 161/06.

178. Pion do gry planszowej (?), zamknięcie igielnika (?) w kształcie ostrosłupa o trójkrotnie ściennym wierzchołku, wykonane z poroża sarny. Dolna część zniszczona i wyświecona na skutek użytkowania. Wys. 3,9, średn. podstawy 1,3, grub. ścianki 0,3 cm. Ul. Szewska, wykop I, 256–259 m.b., j.s. 5. Nr inw. 71/05.

179. Pięcioboczny pion kościany w kształcie ostrosłupa o czworokątnej podstawie, wymiary podstawy 1,3×1,8, wys. 2 cm. Ul. Szewska, wykop II, 358,7–366,3 m.b., j.s. 189. Nr inw. 59/06.

180. Krążek skórzany o średn. 1,9 i grub. 0,13 cm, z wpisaniem wewnątrz okręgiem (słabo widoczny). Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 1/05.

181. Krążek skórzany o średn. 5,3 i grub. 0,15 cm. Ul. Szewska, warstwa kulturowa. Nr inw. 701/06.

182. Pion do gry z paraamfibolitu, o obłym kształcie i okrągłej, płaskiej podstawie. Jego powierzchnia jest równa i nie nosi śladów gładzenia. Wys. 2,72, średn. podstawy 1,94 cm, waga 12,5 g. Ul. Szewska, wykop I, 170–171 m.b., j.s. 5, spąg warstwy. Nr inw. 88/05.

Krążki drewniane (piony gier planszowych?) (wymiar w cm)

Lp.	Stan zachowania	Średn./Wymiary	Grub.	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
183	krążek	3,3	0,8	596/06	167	Szewska	
184	krążek z lekko uszkodzoną krawędzią	ok. 4	0,3	595/06	167	Szewska	
185	krążek z nieprzewieronym na wylot otworkiem	3,8	0,3	643/05	5	Szewska	
186	krążek z uszkodzoną krawędzią	3,8	0,4	508/05	5	Szewska	
187	krążek	4,2	0,4	515/05	–	Szewska	
188	krążek	2,9	0,4	240/05	5	Szewska	
189	krążek z otworkiem pośrodku	3,6	0,2–0,3	brak	158	Szewska	ślady okopcenia
190	krążek z otworkiem pośrodku	3,5×3,7	0,2	395/05	5	Szewska	ślady okopcenia
191	krążek z otworkiem pośrodku	3,7	0,2–0,3	552/05	22	Szewska	

Tabela A10.

Kościane kości do gry (wymiały w cm)															
Lp.	Rodzaj zabytku /surowiec	Dług.	Szer.	Grub.	Liczba otworów	Otwór w podstawie (średn.)	Otwory w ściankach bocznych (średn.)	Otwór na szczycie (średn.)	Obecność ołowiu	Wykop	J.s.	M.b.	Nr inw.	Ulica	Uwagi
162	człon palcowy I bydła	5,2	2,6	2,7	1	0,5	–	–	?	II	5	272–282	423/05	Szewska	wewnątrz otworu fragm. drewna
163	I człon palca bydła, z dziewięcioma otworami: jednym w podstawie, jednym na wierzchołku, po dwa na trzech ściankach bocznych i jednym na ścianie bocznej; wszystkie z wyjątkiem jednego przewiercone na wylot	5,2	2,2	2,6	9	0,45	0,3–0,4	0,45	brak	I	5	256–259	48/05	Szewska	na tylnej ścianie kilkadziesiąt nacięć poprzecznych
164	człon palcowy I bydła z dwoma otworami przewierconymi na wylot	5,8	2,6	3	2	wycięty nożem, 0,8×1,5	–	0,5	?	II	26	310–317	672/06	Szewska	
165	fragm. członu palcowego I bydła	3,6	2,3	2,3	1?	?	?	0,7	?	II	26	310–317	672/06	Szewska	
166	I człon palca bydła z czterema otworami zalanymi ołowiem, strona grzbietowa z trzema otworami płasko ściętą i wygładzona	4,9	2,3	2,4	4	wycięty nożem, 1×1,5	0,6×3	–	tak	II	160	404–406	435/06	Szewska	

Tabela A10. cd.

Kościane kostki sześciennie (wymiary w cm)												
Lp.	Opis zabytku	Surowiec	Wymiary	Prawoskrętna	Lewoskrętna	Oczka/średn.	Wykop	J.s.	M.b.	Nr inv.	Ulica	Uwagi
167	kostka sześcienna, suma oczek przeciwnych ścianek wynosi 7	kość metapodialna bydlęca	0,85–0,87	+	–	nawiercone, obrysowane cyrklem; 0,2	II	167	423–431	428/06	Szewska	liczne rysy
168	kostka sześcienna, suma oczek przeciwnych ścianek wynosi 7	kość. metapodialna bydlęca	1,01–1,08	–	+	nawiercone, obrysowane cyrklem; 0,3	II	159	404–412	432/06	Szewska	jedno oczko pola 6 nawiercono, ale nie obrysowano, ponieważ za wysoko umieszczono oczko pola 4
169	kostka sześcienna, o lekko wklęsłych ściankach, suma oczek przeciwnych ścianek wynosi 7	kość metapodialna bydlęca	0,95–1,0	+	–	nawiercone, obrysowane cyrklem; 0,3	II	22, spag warstwy	259–267	663/05	Szewska	ubytki i rysy na ściance pól 1 i 2
170	kostka sześcienna, suma oczek przeciwnych ścianek wynosi 7	kość metapodialna bydlęca	0,91–0,97	+	–	nawiercone, obrysowane cyrklem; 0,25	II	160	423–431	426/06	Szewska	ubytki na ściance pola 2
171	kostka sześcienna, suma oczek przeciwnych ścianek wynosi 7	kość metapodialna bydlęca	0,86–0,9	+	–	nawiercone, obrysowane cyrklem; 0,2	II	160	423–431	426/06	Szewska	ubytki na ściance pola 2
172	kostka sześcienna, suma oczek przeciwnych ścianek wynosi 7	kość metapodialna bydlęca	0,55–0,58	–	+	nawiercone, obrysowane cyrklem; 0,12	I	5	249–250	84/05	Szewska	

Kule do gry

192. Przedmiot w kształcie półkuli. Pierwotnie była to zapewne kula. Średn. 5,8, wys. 3,3 cm. Ul. Szewska, j.s. 159. Nr inw. 593/06 (ryc. 171:192).

193. Kulka niestarannie wystrugana i lekko nadpalona, o średn. ok. 3 cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 122/05 (ryc. 171:193).

Zabawki

194. Miecz drewniany, z ułamanym sztychem. Wystrugany z jednego kawałka drewna iglastego. Głownia prostokątna w przekroju, wyodrębniona od rękojeści skośnymi uskokami. Głowica zaokrąglona z siedmioma graniami, uszkodzona z jednej strony, o ścienionych obustronnie brzegach. Dług. 63, dług. głowni 52, szer. głowni 3, grub. 0,7–0,8 cm. Ul. Szewska, j.s. 167. Nr inw. 23/06 (ryc. 171:194).

195. Miecz drewniany, zachowany w trzech fragmentach. Wystrugany w całości z drewna iglastego. Głownia soczewkowata w przekroju, wyodrębniona od rękojeści skośnymi uskokami. Sztych zaokrąglony na końcu. Rękojeść zakończona siedmioboczną, niemal owalną głowicą. Dług. 85, dług. rękojeści 9,2, szer. głowni 4,4, grub. 0,9 cm. Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, odc. VI, poziom I (ryc. 171:195).

196. Przedmiot drewniany przypominający sztylet z trójkątnym ostrzem i masywnym uchwytem.

Ułamany przy sztychu. Zły stan zachowania zabytku. Dług. 15,3, szer. głowni 3,5, szer. trzonka 2,9 cm. Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 11, poziom I (ryc. 175:196).

Piszczałki i gwizdek

197. Fragment fujarki, gwizdka (?). Dług. 6,8, średn. 1,5 cm. Ul. Szewska, wykop I, 230–238 m.b., j.s. 5. Nr inw. 128/05.

198. Półfabrykat gwizdka (?) w postaci odciętej poprzecznie kości długiej owcy lub kozy. Dług. 6,8, przekrój poprzeczny: 0,8×1,1 cm. Ul. Szewska, wykop II, 171–174 m.b., j.s. 5, spąg warstwy. Nr inw. 135/05.

199. Półfabrykat piszczałki (?). Dług. 7,5, średn. 1,2 cm. Ul. Szewska, warstwa kulturowa. Nr inw. 64/06.

200. Fragment piszczałki ułamanej na końcu. Górna część skośnie ścięta. Dług. 5,6, średn. ok. 1 cm. Ul. Szewska, wykop pod przyłącze kanalizacyjne. Nr inw. 44/06.

Drumla

201. Drumla. Na krawędzi kabłąka wgłębienie, ślad po odłamanym jęczyczku. Żelazo. Dług. 58, szer. 29, grub. 7,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 655,5–658,5 m.b., j.s. 193. Nr inw. 454/06.

ANEKS 11. OSPRZĘT BUDOWLANY

Obejmy

202. Łukowato wygięta taśma o zwężających się końcach – przypuszczalnie fragment taśmowatej obejmy. Żelazo. Dług. 42, szer. 39, grub. 11,4 mm. Ul. Szewska, wykop III, 300–310 m.b., j.s. 5. Nr inw. 277/05.

203. Taśmowata obejma o kątach prostych. Żelazo. Dług. 68, szer. 29, grub. 8 mm. Ul. Szewska, wykop II, 224–226 m.b., j.s. 48, z doczyszczania obiektu. Nr inw. 569/05.

204. Taśmowata obejma w kształcie spłaszczonego półkola. Żelazo ze śladami cynowania. Dług. 67, szer. 48, grub. 10 mm. Ul. Szewska, wykop II, 655,5–658,5 m.b., j.s. 193. Nr inw. 451/06.

Haki

205. Hak z ułamanym końcem. Żelazo. Dług. 52, szer. 23, grub. 3 mm. Szewska, wykop I, 260–271 m.b., j.s. 5, strop warstwy. Nr inw. 60/05.

206. Hak z ułamanym końcem. Dług. 44,5, szer. 28, grub. 7 mm. Ul. Szewska, wykop I, 260–271 m.b., j.s. 5, strop warstwy. Nr inw. 60/05.

207. Hak z ułamanym końcem. Żelazo. Dług. 114, szer. 29, grub. 6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 175–186,5 m.b., j.s. 19. Nr inw. 95/05.

208. Hak wykonany z taśmy. Żelazo. Dług. 140, szer. 33, grub. 6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 204/05.

209. Hak z rozklepaną płytką u nasady wygięcia. Żelazo. Dług. 114, szer. 38, grub. 7 mm. Ul. Szewska, wykop V, 292–296 m.b., j.s. 26. Nr inw. 587/05.

210. Hak (?) z ułamanym wygięciem, wykonany ze sztabki. Żelazo. Dług. 100, szer. 16, grub. 6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 423–435 m.b., j.s. 160. Nr inw. 404/06.

211. Zdeformowany hak (?) z taśmy. Żelazo. Dług. 88, szer. 70, grub. 3 mm. Ul. Szewska. Nr inw. 718/06.

Skoble

212. Skobel z zagiętymi końcami. Żelazo. Dług. 52, szer. 28,5, grub. 6,5 mm. Ul. Szewska, wykop I, 260–271 m.b., j.s. 5, strop warstwy. Nr inw. 60/05.

213. Skobel z ułamanym ramieniem. Drugie ramię łączone poprzez skucie. Żelazo. Dług. 110, szer. 62, grub. 9 mm. Ul. Szewska, wykop II, 175–186,5 m.b., j.s. 22, spąg warstwy. Nr inw. 102/05.

214. Mały skobel w kształcie odcinka koła. Żelazo. Dług. 15, szer. 20, grub. 2,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 205/05.

215. Skobel ze sztabki o przekroju prostokątnym. Dług. 74, szer. 49, grub. 4,3 mm. Ul. Szewska. Nr inw. 372/05.

216. Skobel z ułamanymi końcami. Żelazo. Dług. 29, szer. 43, grub. 4,8 mm. Ul. Szewska, wykop II, 212–226 m.b., j.s. 26. Nr inw. 575/05.

217. Skobel. Żelazo. Dług. 79,5, szer. 33, grub. 6,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 300–310 m.b., j.s. 77. Nr inw. 592/05.

218. Mały skobel. Żelazo. Dług. 16, szer. 18, grub. 6,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 212–226 m.b., j.s. 22, spąg warstwy. Nr inw. 786/05.

Kłódki

219. Kabłąk cylindrycznej kłódki. Żelazo ze śladami cynowania i miedziowania. Wys. 91, szer. 52 mm. Ul. Szewska, wykop II, 259–267 m.b., j.s. 22. Nr inw. 429/05.

220. Kłódka cylindryczna z tkwiącym w otworze fragmentem klucza. Korpus: żelazo cynowane, kabłąk: żelazo mosiądzowane, klucz: żelazo. Wys. 61, szer. 40,5, grub. 20,2 mm. Ul. Szewska, wykop II, 206–210 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 451/05.

Klucze do kłódek

221. Klucz do cylindrycznej kłódki. Żelazo. Dług. 84 mm. Ul. Szewska, wykop I, 290–300 m.b., j.s. 5. Nr inw. 24/05.

222. Klucz do kłódki cylindrycznej. Żelazo. Dług. 118,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 404–406 m.b., j.s. 160. Nr inw. 383/06.

Zamki

223. W przybliżeniu kwadratowe okucie zamka z otworami w narożnikach i wycięciem dopasowanym do pióra klucza. Żelazo. Dług. 77,5, szer. 76, grub. 1 mm. Ul. Szewska, wykop II, 212–226 m.b., j.s. 26. Nr inw. 572/05.

224. Prostokątne okucie z okrągłym centralnym otworem i czterema małymi otworami w narożach. Być może okucie dziurki do klucza. Dług. 57, szer. 33, grub. 1 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 787/05.

Klucze do zamków

225. Fragment uszka klucza do zamka, w kształcie rombu. Na zachowanych narożnikach rombu widoczne zdobienie w postaci poziomych żłobków. Żelazo. Szer. 73, zachowana dług. 40 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187,5–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 104/05.

226. Klucz z piórem do zamka, odkuty w całości z jednego kawałka metalu. Uszko koliste. Żelazo. Dług. 140, szer. 41,2, grub. 12 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187,5–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 105/05.

227. Klucz z piórem do zamka, odkuty w całości z jednego kawałka metalu. Zachowana ½ rombówatego uszka. Masywna laska zdobiona na styku z uszkiem nacięciami, poniżej dwoma pasmami zygzakowatych żłobków. Uszko oraz dolna partia pióra zdobione nacięciami. Żelazo. Dług. 190, szer. 43, grub. 11 mm. Ul. Szewska, wykop II, 259–268 m.b., j.s. 22, spąg warstwy. Nr inw. 330/05.

228. Klucz z piórem do zamka. Uszko rombówate, zdobione na narożnikach poziomymi żłobkami. Dług. 92, szer. 45, grub. 7 mm. Ul. Szewska, wykop II, 282–292 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 389/05.

229. Klucz z piórem do zamka. Laska i pióro odkute z jednego kawałka metalu, uszko owalne. Na lasce trzy pasma poziomych rowków. Żelazo. Dług. 111,5, szer. 37, grub. 10,2 mm. Ul. Szewska, wykop II, 59–69 m.b., j.s. 159. Nr inw. 354/06.

230. Pióro klucza do zamka. Żelazo. Dług. 48, szer. 39, grub. 8 mm. Ul. Szewska, wykop II, 12,5 m.b. Nr inw. 358/06.

231. Klucz z piórem do zamka, odkuty z jednego kawałka metalu. Żelazo. Koliste uszko zachowane w ok. ¼. Dług. zachowana 134, szer. 42,5, grub. 11 mm. Ul. Szewska, wykop II. Nr inw. 555/06.

Inne drobne okucia

232. Okucie w kształcie prostokątnej blaszki z dwoma otworami na nity i większym otworem prostokątnym, z tkwiącym w niej nitem. Żelazo. Dług. 35, szer. 14,5, grub. 0,6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 186,5–192 m.b., j.s. 5. Nr inw. 151/05.

233. Okucie w kształcie prostokątnej blaszki, z jednej strony zaokrąglonej i zaopatrzonej w otwór.

Żelazo. Dług. 25, szer. 8, grub. 0,6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 404–414 m.b., j.s. 158. Nr inw. 393/06.

234. Okucie z cienkiej blachy. Brąz. Dług. 48,5, szer. 24, grub. 0,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 394–404 m.b., j.s. 160. Nr inw. 394/06.

Inne elementy konstrukcyjne

235. Przedmiot w kształcie klina. Dług. 16,8, szer. 2,7, grub. 1,2 cm. Ul. Szewska, j.s. 159. Nr inw. 607/06.

236. Klinowaty przedmiot, czworokątny w prze-

kroju. Wymiary 11,2×3,7×1,2 cm. Ul. Szewska, j.s. 26. Nr inw. 511/05.

237. Dwa fragmenty gontów (?), wygięte łukowato, z jedną krawędzią lekko pogrubioną. Dług. zachowanych fragmentów 7,5 i 8,5, grub. 0,7 cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 53/05.

238. Przedmiot drewniany, okopcony, przypominający kołek lub gwóźdź z wyodrębnioną pięcioboczną główką. Przekrój trzpienia w górnej części czworokątny (1,4×1,7 cm), w dolnej zaokrąglony (1,2 cm). Dług. 14,3, dług. łebka ok. 2, szer. 2,5 cm. Ul. Szewska, j.s. 47. Nr inw. 449/05 (ryc. 187:238).

Kolki i szpunt (wymiar w cm)

Lp.	Rodzaj zabytku/stan zachowania	Dług.	Szer.	Grub.	Przekrój	Nr inw.	J.s.	Ulica
239	kołek, zaostzony na końcu	35,2	1,9	1,2	kolisty	601/06	158	Szewska
240	kołek, zaostzony na końcu	52,0	1,5	1,2	czworokątny	601/06	158	Szewska
241	kołek, nadpalony	22,0	6,8	4,2		587/06	159	Szewska
242	kołek, na jednym końcu zaostzony, na drugim skośnie ścięty, nadpalony	11,2	1,6	1,6	kolisty	119/05	5	Szewska
243	kołek, na jednym końcu zaostzony, na drugim ułamany, nadpalony	10,9	1,6	0,9	owalny	119/05	5	Szewska
244	fragm. kołka, zaostzonego na końcu, ze śladami nadpalenia	8,6	2,1	1,5	owalny	32/05	5	Szewska
245	kołek, nadpalony	6,6	1,1	0,8	czworokątny	615/06	159	Szewska
246	kołek, zaostzony na końcu, spalony	18,5	5,0			32/05	5	Szewska
247	fragm. kołka, zaostzonego na końcu, ze śladami nadpalenia	9,9	5,4	5,4	owalny	172/05	22	Szewska
248	kołek, zaostzony na końcu, spalony	12,8	2,7			19/05	5	Szewska
249	kołek, nadpalony	8,5	3,2	1,4		10/05	5	Szewska
250	kołek, nadpalony	14,7	3,0		trójkątny	19/05	5	Szewska
251	szpunt	3,9	2,3	1,05	owalny	398/05	5	Szewska
252	szpunt, kołeczek o zaokrąglonych graniach	6,1	1,3		trójkątny	67/05	5	Szewska
253	szpunt (?)	5,0	1,8		owalny	46/05	5	Szewska
254	szpunt	6,1	1,1		owalny	164/06	159	Szewska
255	kołek, zaostzony na końcu, osmolony	21,5	1,5	1,5	kolisty	67/05	5	Szewska
256	szpunt, na jednym końcu spiczasto ścięty, na drugim skośnie ścięty	7,3	2,1		owalny	170/05	warstwa kulturowa	Szewska
257	kołek, osmolony	6,9	0,85	0,7	czworokątny	170/05	warstwa kulturowa	Szewska
258	kołek	6,0	0,8		czworokątny	170/05	warstwa kulturowa	Szewska
259	kołek	6,4	0,65	0,5	czworokątny	170/05	warstwa kulturowa	Szewska
260	kołek	6,1	0,9	0,6	czworokątny	53/05	5	Szewska
261	kołek, zaostzony na jednym końcu	7,5	1,8		półkolisty	53/05	5	Szewska

Lp.	Rodzaj zabytku/stan zachowania	Dług.	Szer.	Grub.	Przekrój	Nr inw.	J.s.	Ulica
262	kołek	7,1	2,0		półkolisty	53/05	5	Szewska
263	kołek	6,1	0,9	0,7	czworokątny	53/05	5	Szewska
264	kołek	5,9	0,8	0,6	czworokątny	137/05	5	Szewska
265	kołek	6,1	0,8		trójkątny	137/05	5	Szewska
266	fragm. kołka	14,7	1,3	0,9	owalny	170/05	warstwa kulturowa	Szewska
267	fragm. kołka lub szpuntu; jeden koniec spiczasto zakończony, drugi ułamany	7,6	1,6		owalny	379/05	22	Szewska
268	kołek, ze śladami nadpalenia	17,9	3,0		półkolisty	170/05	warstwa kulturowa	Szewska

ANEKS 12. PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM I NIECENIEM OGNI (WYMIARY W CM)

Lp.	Rodzaj zabytku /stan zachowania	Dług.	Szer.	Ślady osmolenia	Przekrój	Nr inw.	J.s.	Ulica
269	szczapa	6,2	1,8	jednostronne	fragm. konara (?)	713/05	5	Szewska
270	szczapa	9,8	2,0	jednostronne	fragm. konara (?)	713/06	5	Szewska
271	łuczywko	10,6	1,7	jednostronne	trójkątny	383/05	22	Szewska
272	łuczywko	9,2	1,1	jednostronne	trójkątny	383/06	22	Szewska
273	łuczywko	11,1	1,1	jednostronne	pięcioboczny	383/05	22	Szewska
274	fragm. łuczywka	4,1	1,0	jednostronne	czworokątny	383/05	22	Szewska
275	łuczywko	9,8	1,1	obustronne	trójkątny	376/05	22	Szewska
276	łuczywko	8,5	1,2	jednostronne	trójkątny	376/05	22	Szewska
277	łuczywko	7,4	1,2	jednostronne	czworokątny	376/05	22	Szewska
278	łuczywko z listewki skośnie ściętej na końcu	11,3	1,7	jednostronne	trójkątny	376/05	22	Szewska
279	łuczywko	8,9	0,8	obustronne	czworokątny	376/05	22	Szewska
280	łuczywko z listewki skośnie ściętej na końcu	13,7	2,3	jednostronne	trójkątny	345/05	43	Szewska
281	fragm. łuczywa (?)	8,7	2,7	jednostronne	półkolisty	464/05	5/22	Szewska
282	łuczywo ze skośnie ściętą końcówką z pazą (?)	15	3,1	jednostronne	czworokątny	722/05	26	Szewska
283	łuczywko	9,5	1,0	jednostronne	trapezowaty	715/05	5	Szewska
284	łuczywko	11,5	2,6	jednostronne	trójkątny	631/06	163	Szewska
285	łuczywko	11,6	1,0	jednostronne	czworokątny	631/06	163	Szewska
286	łuczywo ze skośnie ściętym końcem	8,5	3,9	jednostronne	czworokątny	619/06	163	Szewska
287	żagiewka wykonana z cienkiej deseczki	9,2	2,1	jednostronne	łódkowaty	623/06	?	Szewska
288	łuczywko	10,9	1,8	jednostronne	trójkątny	836/05	22	Szewska
289	łuczywko (?)	18,1	1,7	jednostronne	czworokątny	587/06	159	Szewska
290	łuczywko ze skośnie ściętą końcówką	14,9	2,9	jednostronne	trójkątny	586/06	163	Szewska
291	łuczywko ze skośnie ściętym końcem	26,5	2,3	jednostronne	czworokątny	582/06	159	Szewska
292	łuczywko	13,0	0,7	jednostronne	czworokątny	612/06	458	Szewska
293	łuczywko	10,8	1,9	jednostronne	czworokątny	595/06	167	Szewska
294	łuczywko	13,1	1,8	obustronne	trapezowaty	599/06	158	Szewska

21. KATALOG ZABYTEKÓW RUCHOMYCH

Lp.	Rodzaj zabytku /stan zachowania	Dług.	Szer.	Ślady osmolenia	Przekrój	Nr inw.	J.s.	Ulica
295	fragm. łuczywka	7,3	1,5	jednostronne	czworokątny	575/06	158	Szewska
296	łuczywko, szczapa	10,9	1,8	jednostronne	czworokątny	834/05	5	Szewska
297	fragm. łuczywka	8,5	2,6	jednostronne	trójkątny	834/05	5	Szewska
298	łuczywko	15,1	1,1	jednostronne	czworokątny	569/06	warstwa kulturowa	Szewska
299	łuczywko	24,6	1,8	obustronne	trójkątny	633/05	22	Szewska
300	łuczywko	10,0	1,7	obustronne	trójkątny	633/05	22	Szewska
301	łuczywko	7,7	2,5	jednostronne	czworokątny	633/05	22	Szewska
302	łuczywo (?)	20,8	4,5	jednostronne	czworokątny	611/05	22	Szewska
303	łuczywko	15,2	1,8	jednostronne	kolisty	625/05	warstwa kulturowa	Szewska
304	łuczywko (?)	8,2	2,1	jednostronne	kolisty	479/05	22	Szewska
305	łuczywko	12,5	2,3	jednostronne	czworokątny	635/05	22	Szewska
306	łuczywko	12,8	3,1	jednostronne	trójkątny	506/05	22	Szewska
307	łuczywko	18,5	1,6	jednostronne	trójkątny	619/05	?	Szewska/ Nożownicza
308	łuczywko, żagiewka	8,0	1,0	jednostronne	trójkątny	619/05	?	Szewska/ Nożownicza
309	łuczywko	12,6	2,2	jednostronne	czworokątny	619/05	?	Szewska/ Nożownicza
310	łuczywko	11,9	1,1	jednostronne	czworokątny	619/05	?	Szewska/ Nożownicza
311	łuczywko, żagiewka	7,5	1,3	jednostronne	czworokątny	619/05	?	Szewska/ Nożownicza
312	łuczywko, żagiewka	8,6	2,9	jednostronne	wykonane z fragm. konara	619/05	?	Szewska/ Nożownicza
313	łuczywko	9,3	1,4	jednostronne	trójkątny	527/05	5	Szewska
314	żagiewka	6,7	1,6	jednostronne	soczewkowaty	504/05	22	Szewska
315	łuczywko	10,8	1,6	jednostronne	czworokątny	557/05	?	Szewska
316	łuczywko	15,8	1,3	obustronne	czworokątny	617/05	5	Szewska
317	łuczywko	13,2	1,4	jednostronne	czworokątny	612/05	22	Szewska
318	łuczywko z listewki skośnie ściętej na nieosmolonym końcu	8,4	1,1	jednostronne	czworokątny	610/05	5	Szewska
319	żagiewka (?)	10,4	1,4	jednostronne	wykonana z fragm. konara (?)	610/05	5	Szewska
320	fragm. łuczywa	9,6	3,1	jednostronne	czworokątny	546/05	22	Szewska
321	fragm. łuczywa (?), spalonego kołka (?)	9,8	4,1	całkowite	łódkowaty	636/06	159	Szewska
322	łuczywko	12,5	1,2	jednostronne	czworokątny	607/05	warstwa kulturowa	Szewska
323	łuczywko, skośnie ścięte na nieosmolonym końcu	7,3	1,1	jednostronne	czworokątny	607/05	warstwa kulturowa	Szewska
324	żagiewka	7,8	2,0	jednostronne	łódkowaty	607/05	warstwa kulturowa	Szewska
325	żagiewka	6,6	1,4	jednostronne	wykonana z konara (?)	607/05	warstwa kulturowa	Szewska
326	łuczywo (?), spalony kołek (?)	9,9	3,3	całkowite	soczewkowaty	607/05	warstwa kulturowa	Szewska
327	łuczywko lub nadpalony kołek	11,6	2,2	jednostronne	czworokątny	493/05	22	Szewska

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W ŚWIELE ZABYTEKÓW...

Lp.	Rodzaj zabytku /stan zachowania	Dług.	Szer.	Ślady osmolenia	Przekrój	Nr inw.	J.s.	Ulica
328	szczapa	5,7	2,2	obustronne	łódkowaty	493/05	22	Szewska
329	łuczywko	21,5	1,0	jednostronne	czworokątny	513/05	43	Szewska
330	łuczywko	14,0	1,4	jednostronne	czworokątny	513/05	43	Szewska
331	łuczywko	10,4	1,5	obustronne	czworokątny	513/05	43	Szewska
332	żagiewka	7,6	1,0	jednostronne	czworokątny	513/05	43	Szewska
333	łuczywko	10,0	1,5	obustronne	czworokątny	606/05	43	Szewska
334	łuczywko	8,5	1,6	obustronne	czworokątny	606/05	43	Szewska
335	listewka z obustronnie skośnie ściętymi końcami	13,9	1,2	jednostronne	czworokątny	606/05	43	Szewska
336	żagiewka	8,4	1,7	obustronne	łódkowaty	606/05	43	Szewska
337	żagiewka (?) półksiężycowatego kształtu	8,5	1,9	całkowite	trójkątny	606/05	43	Szewska
338	łuczywko	8,5	1,1	jednostronne	trójkątny	490/05	26	Szewska
339	łuczywo	25,6	4,2	jednostronne	trójkątny	233/05	19	Szewska
340	łuczywko	15,5	3,5	obustronne	trójkątny	233/05	19	Szewska
341	łuczywko (?)	11,6	3,2	obustronne	owalny	233/05	19	Szewska
342	łuczywko	16,2	1,6	jednostronne	czworokątny	80/05	5	Szewska
343	łuczywko	10,1	3,8	jednostronne	trójkątny	80/05	5	Szewska
344	fragm. łuczywka	6,2	2,1	jednostronne	owalny	80/05	5	Szewska
345	łuczywko, skośnie ścięte na nieosmolonym końcu	9,2	1,8	jednostronne	czworokątny	310/05	5	Szewska
346	łuczywko	10,0	1,25	obustronne	czworokątny	310/05	5	Szewska
347	żagiewka	6,3	0,9	jednostronne	trójkątny	310/05	5	Szewska
348	łuczywko	9,6	1,2	obustronne	czworokątny	223/05	5	Szewska
349	łuczywko	10,5	1,6	jednostronne	trójkątny	117/05	5	Szewska
350	łuczywko	12,6	0,9	jednostronne	czworokątny	319/05	22	Szewska
351	łuczywko	8,2	1,7	obustronne	owalny	216/05	5	Szewska
352	łuczywko	9,0	1,4	jednostronne	czworokątny	28/05	5	Szewska
353	łuczywko	12,3	1,9	jednostronne	trójkątny	28/05	5	Szewska
354	łuczywko (widoczny sęk)	7,5	1,5	jednostronne	czworokątny	302/05	5	Szewska
355	łuczywko, skośnie ścięte na nieosmolonym końcu	12,1	2,9	jednostronne	trójkątny	311/05	5	Szewska
356	łuczywko, skośnie ścienione na nieosmolonym końcu	7,8	3,0	jednostronne	czworokątny	311/05	5	Szewska
357	łuczywko	12,3	2,4	jednostronne	trójkątny	311/05	5	Szewska
358	łuczywko (?)	9,3	3,5	jednostronne	owalny	311/05	5	Szewska
359	łuczywko	8,8	1,4	jednostronne	owalny	132/05	19	Szewska
360	łuczywko	12,5	1,7	jednostronne	czworokątny	719/05	16	Szewska
361	łuczywko	18,1	1,1	jednostronne	czworokątny	174/05	warstwa kulturowa	Szewska
362	łuczywko	12,3	1,5	jednostronne	czworokątny	401/05	22	Szewska
363	łuczywko	9,4	1,2	jednostronne	czworokątny	401/05	22	Szewska
364	łuczywko	15,4	1,0	jednostronne	czworokątny	148/05	27	Szewska
365	fragm. łuczywka (?)	6,1	1,9	jednostronne	owalny	148/05	27	Szewska
366	łuczywko, skośnie ścięte na nieosmolonym końcu	10,6	1,1	jednostronne	trójkątny	130/05	5	Szewska
367	łuczywko (?)	9,3	1,5	jednostronne	czworokątny	130/05	5	Szewska
368	łuczywko, skośnie ścięte na końcu	11,1	2,5	jednostronne	czworokątny	67/05	5	Szewska

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

Lp.	Rodzaj zabytku /stan zachowania	Dług.	Szer.	Ślady osmolenia	Przekrój	Nr inw.	J.s.	Ulica
369	łuczywko	9,6	2,1	jednostronne	czworokątny	67/05	5	Szewska
370	łuczywko (z sękiem)	12,6	3,8	jednostronne	czworokątny	67/05	5	Szewska
371	łuczywo	12,9	3,4	jednostronne	owalny	67/05	5	Szewska
372	łuczywko w kształcie półksiężycy	9,8	3,7	jednostronne	łódkowaty	13/05	5	Szewska
373	łuczywko, spiczasto zakończzone na jednym końcu	12,3	1,3	obustronne	czworokątny	13/05	5	Szewska
374	łuczywko, skośnie ścienione na nieosmolonym końcu	9,3	1,9	jednostronne	trójkątny	13/05	5	Szewska
375	łuczywko	8,4	1,5	obustronne	owalny	13/05	5	Szewska
376	łuczywko	13,7	1,5	jednostronne	trójkątny	13/05	5	Szewska
377	łuczywko	7,6	1,7	obustronne	łódkowaty	13/05	5	Szewska
378	łuczywko	10,9	2,4	jednostronne	trójkątny	32/05	5	Szewska
379	łuczywko	9,3	2,2	obustronne	łódkowaty	32/05	5	Szewska
380	łuczywko	9,9	1,3	jednostronne	czworokątny	32/05	5	Szewska
381	łuczywko w kształcie klina z ostrym wierzchołkiem	10,6	2,3	jednostronne	czworokątny	32/05	5	Szewska
382	łuczywko	7,2	1,7	jednostronne	czworokątny	32/05	5	Szewska
383	łuczywko, skośnie ścięte na jednym końcu	10,3	1,25	jednostronne	czworokątny	32/05	5	Szewska
384	łuczywko (?)	12,6	2,8	obustronne	czworokątny	32/05	5	Szewska
385	łuczywko (?)	7,8	1,9	obustronne	czworokątny	32/05	5	Szewska
386	łuczywko (?)	8,0	2,8	jednostronne	trójkątny	32/05	5	Szewska
387	fragm. łuczywka	7,8	3,3	jednostronne	czworokątny	32/05	5	Szewska
388	łuczywko	11,7	1,6	jednostronne	trójkątny	170/05	warstwa kulturowa	Szewska
389	łuczywko ze skośnie ściętym końcem	13,1	2,3	jednostronne	łódkowaty	170/05	warstwa kulturowa	Szewska
390	łuczywko	10,0	2,2	jednostronne	trójkątny	170/05	warstwa kulturowa	Szewska
391	łuczywko w kształcie półksiężycowatym (?)	13,3	4,1	jednostronne	czworokątny	170/05	warstwa kulturowa	Szewska
392	łuczywo	12,3	2,9	jednostronne	owalny	19/05	5	Szewska
393	łuczywko zwężające się na jednym końcu	8,8	2,0	obustronne	trójkątny	19/05	5	Szewska
394	fragm. łuczywka	5,8	1,0	jednostronne	trójkątny	19/05	5	Szewska
395	łuczywko	7,6	1,8	jednostronne	łódkowaty	279/05	5	Szewska
396	łuczywko	8,8	2,4	jednostronne	trójkątny	279/05	5	Szewska
397	łuczywko	9,0	1,6	jednostronne	czworokątny	308/05	5	Szewska
398	łuczywko	9,9	1,5	jednostronne	trójkątny	304/05	5	Szewska
399	żagiewka	5,6	0,8	jednostronne	trójkątny	304/05	5	Szewska
400	łuczywko	8,2	1,8	jednostronne	czworokątny	265/05	5	Szewska
401	łuczywo (?)	12,4	3,1	jednostronne	trójkątny	384/05	22	Szewska
402	fragm. łuczywka	5,2	1,2	jednostronne	czworokątny	119/05	5	Szewska
403	łuczywko	9,2	2,7	jednostronne	czworokątny	160/05	22	Szewska
404	łuczywko	9,1	3,5	jednostronne	czworokątny	434/05	5	Szewska
405	łuczywko	7,6	1,1	obustronne	czworokątny	434/05	5	Szewska
406	łuczywko	8,2	1,2	jednostronne	czworokątny	434/05	5	Szewska
407	łuczywko ze skośnie ściętym i ścienionym końcem	10,5	2,4	jednostronne	czworokątny	434/05	5	Szewska

Lp.	Rodzaj zabytku /stan zachowania	Dług.	Szer.	Ślady osmolenia	Przekrój	Nr inw.	J.s.	Ulica
407	łuczywko ze skośnie ściętym i ścienionym końcem	10,5	2,4	jednostronne	czworokątny	434/05	5	Szewska
408	łuczywko	10,5	1,7	jednostronne	czworokątny	434/05	5	Szewska
409	łuczywko, prosto ucięte na końcu	8,1	1,0	jednostronne	czworokątny	434/05	5	Szewska
410	łuczywko, prosto ucięte na końcu	7,8	0,9	jednostronne	czworokątny	434/05	5	Szewska
411	łuczywko	13,6	1,3	jednostronne	trójkątny	434/05	5	Szewska
412	żagiewka (z sęka)	5,9	1,3	jednostronne	czworokątny	137/05	5	Szewska
413	łuczywko	9,8	1,5	jednostronne	owalny	137/05	5	Szewska
414	łuczywko	7,9	0,9	jednostronne	czworokątny	137/05	5	Szewska
415	łuczywko	7,4	1,1	jednostronne	trójkątny	137/05	5	Szewska
416	łuczywko	23,6	1,3	jednostronne	czworokątny	10/05	5	Szewska
417	łuczywko	10,3	1,2	jednostronne	czworokątny	10/05	5	Szewska
418	łuczywko	10,2	1,0	jednostronne	czworokątny	10/05	5	Szewska
419	fragm. łuczywka	5,1	1,1	jednostronne	czworokątny	53/05	5	Szewska
420	fragm. łuczywka	4,7	1,4	jednostronne	czworokątny	53/05	5	Szewska
421	łuczywko (?)	7,2	2,5	jednostronne	czworokątny	53/05	5	Szewska
422	łuczywko, skośnie ścięte na nieosmolonym końcu	15,5	3,3	jednostronne	czworokątny	46/05	5	Szewska
423	łuczywko	10,2	2,5	obustronne	czworokątny	46/05	5	Szewska
424	łuczywko	9,7	2,6	jednostronne	trójkątny	46/05	5	Szewska
425	łuczywko	9,1	1,4	jednostronne	owalny	46/05	5	Szewska
426	fragm. łuczywka	7,4	3,2	jednostronne	czworokątny	46/05	5	Szewska
427	fragm. łuczywka	4,9	1,5	jednostronne	czworokątny	46/05	5	Szewska
428	łuczywko, skośnie ścięte na nieosmolonym końcu	10,7	3,0	jednostronne	czworokątny	50/05	5	Szewska
429	łuczywo (?), kołek (?), skośnie ścięty na jednym końcu	11,6	2,5	jednostronne	kolisty	50/05	5	Szewska
430	łuczywko	11,0	2,4	jednostronne	łódkowaty	112/05	5	Szewska
431	łuczywko	7,6	1,5	jednostronne	półkolisty	65/07	warstwa kulturowa	Wita Stwosza

Świecak

432. Świecak z ułamanym końcem trzpienia. Żelazo. Średn. tulei 10, zachowana dług. 53 mm (ryc. 188:432). Ul. Szewska (?). Nr inw. 140/05.

Krzesiwa (ryc. 189)

433. Fragment krzesiwa ogniwkowego. Żelazo. Nr inw. 332/05.

434. Krzesiwo ogniwkowe. Żelazo. Dług. 115, szer. 25, grub. 5 mm. Ul. Szewska (?). Nr inw. 582/05.

435. Krzesiwo ogniwkowe, w połowie długości wygięte. Żelazo. Dług. 81, szer. 21, grub. 4,2 mm. Ul. Szewska, wykop II, 300–311 m.b., j.s. 5. Nr inw. 588/05.

436. Fragment krzesiwa ogniwkowego. Żelazo. Dług. 87, zachowana szer. 22 mm. Ul. Szewska, wykop II, 416–426 m.b., z doczyszczania drogi. Nr inw. 379/06.

437. Krzesiwo dwukabłkowe. Dług. 97,5, szer. 26,5, grub. 5,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 6,7–10,7 m.b., j.s. 159. Nr inw. 3/06.

ANEKS 13. SUROWIEC I PÓLFABRYKATY

Ołów

438. Zwinięta w tuleję taśma. Ołów. Waga 47,31 g. Ul. Szewska, wykop I, 234 m.b., j.s. 5, z doczyszczania profilu. Nr inw. 141/05.

439. Złożona wpół taśma. Ołów. Waga 64,69 g. Ul. Szewska, wykop I, 202–210 m.b., j.s. 5. Nr inw. 336/05.

440. Nieregularna sztabka, powstała przez odcięcie. Ołów. Waga 45,81 g. Ul. Szewska, wykop I, 202–212 m.b., j.s. 5. Nr inw. 337/05.

441. Nieregularny placek. Ołów. Waga 79,41 g. Ul. Szewska, wykop II, 212–226 m.b., j.s. 26. Nr inw. 577/05.

442. W przybliżeniu kolisty placek. Ołów. Waga 18,66 g. Ul. Szewska, wykop II, 206–210 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 758/05.

443. Nieregularna sztabka, powstała przez odcięcie. Ołów. Waga 34,10 g. Ul. Szewska, wykop II, 146–156 m.b., przemieszana warstwa kulturowa. Nr inw. 357/06.

444. Nieregularny placek. Ołów. Waga 19,35 g. Ul. Szewska, wykop II, 655,5–658,5 m.b., j.s. 193. Nr inw. 414/06.

445. Nieregularny placek. Ołów. Waga 301,35 g. Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 21, poziom II. 2005 r.

446. Sztabka wygięta w kształcie litery U. Waga 18,55 g. Ul. Oławska, wykop II, wodociagowy, odc. 11, poziom I. 2005 r.

Fragmenty blach

447. Nieregularny fragment blachy. Brąz. Dług. 58, szer. 42, grub. 0,6 mm. Ul. Szewska, wykop III, 320–325 m.b., j.s. 5. Nr inw. 272/05.

448. Nieregularny fragment blachy. Miedź. Dług. 27, szer. 22, grub. 1 mm. Ul. Szewska, wykop I, 205–210 m.b., j.s. 5. Nr inw. 296/05.

449. Nieregularny fragment blachy. Brąz. Dług. 56, szer. 47, grub. 0,6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 197–204 m.b., j.s. 5. Nr inw. 561/05.

450. Nieregularny fragment blachy. Brąz. Dług. 52, szer. 45, grub. 0,6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 206–210 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 756/05.

451. Dwa fragmenty blach. Żelazo: a – taśmowaty, na końcu zagięty. Dług. 83, szer. 28, grub. 12 mm; b – taśmowaty, na końcu zagięty pod kątem prostym. Dług. 32, szer. 23, grub. 13 mm. Ul. Szewska, wykop II, 259–267 m.b., j.s. 22, spąg warstwy. Nr inw. 809/05.

452. Taśmowaty fragment blachy. Żelazo. Dług. 110, szer. 24, grub. 1 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 787/05.

453. Nieregularny fragment blachy. Miedź. Dług. 24, szer. 19, grub. 0,5 mm. Ul. Szewska. Z przeszukiwania wykrywaczem metalu. Nr inw. 368/06.

454. Dziewięć fragmentów blach o różnych kształtach. Żelazo. Na wszystkich widoczne ślady cięcia. Grub. 1–2,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 655,5–658,5 m.b., j.s. 193. Nr inw. 411/06.

455. Fragment blachy o dwóch prostych krawędziach. Żelazo. Dług. 66, szer. 51, grub. 1,4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 310–316 m.b., z doczyszczania profilu. Nr inw. 779/06.

Druty

456. Drut. Cyna lub ołów. Dług. 65, średn. 1,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 165/05.

457. Drut. Żelazo. Dług. 47, średn. 1,9 mm. Ul. Szewska, wykop II, 259–267 m.b., j.s. 26. Nr inw. 783/05.

458. Drut wygięty, na jednym końcu uformowany w uszko. Brąz. Dług. 53, średn. 1 mm. Ul. Szewska, wykop III, 320–325 m.b., j.s. 5. Nr inw. 792/05.

459. Trzy wygięte druty. Żelazo. Dług. 110, 89, 103, średn. 3, 1,8, 1,4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 655,5–658,5 m.b., j.s. Nr inw. 412/06.

Pręty

460. Tordowany pręt wygięty w kształt litery U. Żelazo. Dług. 68, szer. 48, średn. 8 mm. Ul. Szewska, wykop I, 242–245 m.b., j.s. 5. Nr inw. 86/05.

461. Spiralowo zwinięty pręt. Żelazo. Średn. 33, szer. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187,5–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 108/05.

462. Trzy łukowato wygięte pręty. Żelazo. Dług. 54, 63, 113, średn. 3,5, 2,5, 5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 201/05.

463. Dwa pręty. Żelazo: a – zwinięty spiralowo. Średn. 21, szer. 4 mm; b – uformowany w kształcie litery D i sklepany. Dług. 29, szer. 25, grub. 7 mm. Ul. Szewska, wykop VI, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 778/05.

464. Kolankowato wygięty pręt, o przekroju nieregularnym. Żelazo. Dług. 144, grub. 6 mm. Ul. Szewska, wykop I, znalezisko luźne. Nr inw. 780/05.

465. Pręt o przekroju w przybliżeniu kolistym, w połowie długości łagodnie z obu stron pogrubiony. Żelazo. Dług. 73, średn. 7 mm. Ul. Szewska. Nr inw. 724/06.

466. Płaski pręt o przekroju prostokątnym. Brąz. Dług. 70, szer. 2, grub. 0,7 mm. Ul. Szewska. Nr inw. 726/06.

Sztabki

467. Mniej więcej prostokątna sztabka. Żelazo. Dług. 70, szer. 11, grub. 3,5 mm. Ul. Szewska, wykop I, 36–50 m.b., j.s. 5, ze stropu warstwy w wykopie wodociągowym. Nr inw. 2/05.

468. Mniej więcej prostokątna sztabka. Żelazo. Dług. 64, szer. 11, grub. 4,5 mm. Ul. Szewska, wykop I, 264–260 m.b., j.s. 5. Nr inw. 65/05.

469. Koliście wygięta sztabka. Żelazo. Średn. 58, szer. 10, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187,5–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 108/05.

470. Dwie sztabki, z których jedna ma nacięcie wykonane nacinakiem. Żelazo. Dług. 45, 65, szer. 19, 21, grub. 6, 2,3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 203/05.

471. Sztabka zaokrąglona na jednym końcu. Żelazo. Dług. 73, szer. 21, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 225–230 m.b., j.s. 5. Nr inw. 238/05.

472. Nieregularna sztabka z zachowaną połową otworu przy krawędzi. Żelazo. Dług. 28, szer. 23 mm, grub. 7 mm. Ul. Szewska, wykop II, 212–226 m.b., j.s. 22, spąg warstwy. Nr inw. 411/05.

473. Masywna sztabka ze zgrubieniem na końcu. Półfabrykat podkowy (?). Żelazo. Dług. 102, szer. 23, grub. 18 mm. Ul. Szewska, wykop II, 224–226 m.b., j.s. 48. Nr inw. 571/05.

474. Dwie cienkie sztabki. Żelazo: a – z jednej strony zwężona, z drugiej poprzecznie rozszerzona. Dług. 160, szer. 8,5, grub. 11,5 mm; b – jeden koniec prosto ścięty, drugi zwężony i skręcony, zgięta pod kątem prostym. Dług. 59, szer. 12, grub. 6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 71–81 m.b., j.s. 163, z doczyszczania drogi. Nr inw. 380/06.

475. Dwie sztabki. Żelazo: a – w kształcie zwężającego się prostopadłościanu. Dług. 42, szer. 9, grub. 6,5 mm; b – w kształcie kostkowym. Dług. 21,5, szer. 20, grub. 12 mm. Ul. Szewska, wykop III, 320–325 m.b., j.s. 5. Nr inw. 792/05.

476. Siedem mniej więcej prostokątnych sztabek. Żelazo. Dług. 20, 34,5, 48, 51, 60, 62, 81, szer. 22, 22, 21, 19, 19, 16, 21, grub. 7, 3,5, 9, 8, 6, 17,5, 7 mm. Ul. Szewska, wykop II, 655,5–658,5 m.b., j.s. 193. Nr inw. 410/06.

477. Płaska sztabka. Miedź. Dług. 16, szer. 9, grub. 1,4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 416–426 m.b., j.s. 158. Nr inw. 447/06.

478. Sztabka uskokiem poszerzona na jednym końcu. Żelazo. Dług. 61, szer. 26, grub. 6,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 655,5–658,5 m.b., j.s. 193. Nr inw. 456/06.

Odpady po produkcji rogowniczej

Nasady metapodiów bydłych (wymiar w cm)							
Lp.	Rodzaj zabytku	Wykop	J.s.	M.b.	Nr inw.	Ulica	Uwagi
479	nasada górna, kość śródstopia	II	22	292–296	141/05	Szewska	odcięta piłą
480	nasada górna, kość śródreżcza	II	77	300–310	671/05	Szewska	odcięta nierówno, nożem (?)
481	nasada dolna, kość śródreżcza	II	77	300–310	669/05	Szewska	odcięta piłą
482	nasada dolna, kość śródstopia	II	?	248–250	79/05	Szewska	odcięta piłą
483	nasada dolna, kość śródreżcza	II	5	242–245	109/05	Szewska	ślady cięcia, ząbkowanie
484	nasada górna, kość śródreżcza	II	194	532,5–535,5	39/06	Szewska	skośnie odcięta nożem
485	nasada dolna, kość śródstopia	II	26	271–282	520/05	Szewska	
486	nasada górna	II	163	416–426	65/06	Szewska	
487	nasada górna, kość śródreżcza	II	189	375–379	45/06	Szewska	odłupana skośnie
488	nasada dolna, kość śródreżcza	II	194	515,5–526,5	60/06	Szewska	odłupana
489	nasada górna, kość śródstopia, wys. 3,2 cm	II	189	536,5–544,5	434/06	Szewska	ścięte boki (po produkcji płytek)

21. KATALOG ZABYTEKÓW RUCHOMYCH

Fragmenty mózgdzeni bydłych ze śladami cięcia (wymiary w cm)							
Lp.	Rodzaj zabytku	Wykop	J.s.	M.b.	Nr inw.	Ulica	Uwagi
490	środkowa część odcięta poprzecznie	II	189	485–486	40/06	Szewska	średn. światła 1,6×1,8 cm
491	środkowa część odcięta poprzecznie, ze śladami cięć wzdłużnych	II	189	485–486	40/06	Szewska	
492	środkowa część odcięta poprzecznie, ze śladami cięć wzdłużnych	II	189	485–486	40/06	Szewska	
493	przyczaszkowa partia odcięta poprzecznie, ze śladami cięć wzdłużnych	II	189	485–486	40/06	Szewska	
494	przyczaszkowa partia odcięta poprzecznie pod skosem	II	22	282–292	484/05	Szewska	
495	przyczaszkowa część odcięta poprzecznie	II	22	175–186,5	159/05	Szewska	
496	środkowa część odcięta poprzecznie i wzdłużnie piłą	II	22	175–186,5	159/05	Szewska	
497	wierzchołek mózgdzenia odcięty poprzecznie, wys. 3,9 cm	II	22	175–186,5	159/05	Szewska	
498	środkowa część odcięta poprzecznie pod skosem	II	19	175–186,5	155/05	Szewska	
499	środkowa część odcięta poprzecznie i rozłupana wzdłuż na pół	II	5	171–174	135/05	Szewska	
500	przyczaszkowa i środkowa część z odciętym poprzecznie wierzchołkiem	II	–	351,7–354,7	74/06	Szewska	
501	przyczaszkowa część z odciętym poprzecznie wierzchołkiem	II	warstwa kulturowa	–	64/06	Szewska	
502	dwa fragm. środkowej części odcięte poprzecznie	II	19	141–144,5	232/05	Szewska	
503	środkowa część odcięta poprzecznie i przecięta wzdłuż	II	29	183–186,5	172/05	Szewska	strop warstwy

Fragmenty mózgdzeni kozich ze śladami cięcia (wymiary w cm)						
Lp.	Rodzaj zabytku	Wykop	J.s.	M.b.	Nr inw.	Ulica
504	przyczaszkowa i środkowa partia z przyległymi częściami czaszki, ze skośnie odciętym wierzchołkiem i z cięciem wzdłużnym	II	22	282–292	347/05	Szewska
505	środkowa część odcięta poprzecznie	II	22	282–292	347/05	Szewska
506	środkowa część odcięta poprzecznie	I	?	248–250	79/05	Szewska

Płytki kościane i półfabrykaty płytek kościanych (wymiary w cm)									
Lp.	Rodzaj zabytku	Dług.	Szer.	Grub.	Wykop	J.s.	M.b.	Nr inw.	Ulica
507	prostokątna płytka	2,9	1,1	0,2	II	189	485–486	40/06	Szewska
508	prostokątna płytka o lekko ściętych brzegach	3,5	1,1	0,15	II	189	485–486	40/06	Szewska
509	półfabrykat lub odpad płytki rogowej	8,1	2,7	0,5	II	22	282–292	484/05	Szewsk
510	prostokątna płytka	7,0	1,5	0,3	II	warstwa kulturowa	187–194	208/05	Szewska
511	prostokątna płytka	6,7	1,5	0,2	II	warstwa kulturowa	187–194	208/05	Szewska
512	fragm. płytki	5,7	1,8	0,2	II	warstwa kulturowa	193–204	453/05	Szewska
513	półfabrykat płytki (?)	5,1	3,0	0,2	II	warstwa kulturowa	193–204	453/05	Szewska
514	fragm. płytki	4,6	1,6	0,1	II	5	290–300	21/05	Szewska
515	odpad produkcyjny płytki	4,9	1,6	0,3	II	22	175–186,5	159/05	Szewska
516	fragm. półfabrykatu płytki (?)	6,6	2,1	0,3	II	22	175–186,5	159/05	Szewska
517	prostokątna płytka	3,3	1,0	0,15	II	189	366,8–370,3	77/06	Szewska
518	półfabrykat płytki (?)	7,9	2,2	0,2	II	158	368–384	34/06	Szewska
519	półfabrykat płytki (?)	11,8	2,1	0,4	kanalizacyjny	–	–	44/06	Szewska
520	fragm. płytki	3,1	1,4	0,2	II	191	368,8–370,9	36/06	Szewska
521	półfabrykat płytki (?)	6,1	2,2	0,5	II	191	366,8–370,9	36/06	Szewska
522	płytki kościana	2,1	1,2	0,2	II	189	358,7–366,3	161/06	Szewska

Kościane płytki powstałe w trakcie produkcji paciorków (wymiary w cm)								
Lp.	Rodzaj zabytku	Dług.	Grub.	Średn. paciorka	Wykop	J.s.	Nr inw.	Ulica
523	ażurowa płytka kościana, kość metapodialna bydlęca	8,5	0,6	0,7–0,75	kanalizacyjny	–	31/06	Łaciarska
524	fragm. ażurowej płytki kościanej, kość metapodialna bydlęca	7,6	0,4–0,7	0,7	kanalizacyjny	–	31/06	Łaciarska
525	fragm. ażurowej płytki kościanej, kość metapodialna bydlęca	5,3	0,7	0,7	kanalizacyjny	–	31/06	Łaciarska
526	fragm. ażurowej płytki kościanej, k.m.b.	4,2	0,5–0,7	0,8	kanalizacyjny	–	31/06	Łaciarska
527	fragm. ażurowej płytki kościanej, kość metapodialna bydlęca	6,6	0,5–0,6	0,8	kanalizacyjny	138	50/06	Łaciarska

ANEKS 14. NARZĘDZIA

Szydła

528. Szydło obustronne, o przekroju romboidalnym. Żelazo. Dług. 110, szer. 4 mm. Ul. Szewska, wykop I, 249–250 m.b., j.s. 5. Nr inw. 85/05.

529. Szydło obustronne, o przekroju romboidalnym. Żelazo. Dług. 78, szer. 4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 259–267 m.b., j.s. 22. Nr inw. 430/05.

530. Ułamane w połowie szydło, o przekroju romboidalnym. Żelazo. Dług. 70, szer. 3,2 mm. Ul. Szewska, wykop II, 423–426 m.b., j.s. 163, z doczyszczania drogi. Nr inw. 380/06.

Wiertło

531. Część pracująca wiertła spiralnego do drewna. Trzon ułamany. Żelazo. Dług. zachowana 66, szer. 18, grub. 8 mm. Ul. Łaciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 5, poziom III. 2005 r.

Sierp

532. Fragment sierpa. Żelazo. Ostrze ząbkowane. Dług. 96, szer. 14, grub. 2,9 mm. Ul. Szewska, wykop VI, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 777/05.

ANEKS 15. ZAJĘCIA PRZYDOMOWE

Nożyce

533. Zdeformowany kabłak z zachowanymi fragmentami ramion. Żelazo. Dług. zachowana 47,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 193–204 m.b., j.s. 22, spąg warstwy. Nr inw. 365/05.

534. Fragment ostrza z zachowanym ramieniem i zaczątkiem kabłaka. Dług. zachowana 162, szer. ostrza 25 mm. Ul. Szewska, wykop II, 282–292 m.b., j.s. 22, spąg warstwy. Nr inw. 368/05.

535. Fragment nadłamanych i wygiętych nożyc kabłakowych. Żelazo. Dług. zachowana 196, szer. ostrza 23 mm. Ul. Szewska, wykop II, 291–292 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 522/05.

536. Fragment wygiętych nożyc kabłakowych. Żelazo. Dług. zachowana 102, szer. ostrza 13,7 mm. Ul. Szewska, wykop II, z przeszukania wykrywaczem. Nr inw. 353/06.

Igły (ryc. 196) i igielnik

537. Dwie igły, przy jednej zachowane uszko. Żelazo. Dług. 51 i 56, średn. 1 i 1,2 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 199/05.

538. Igła z częściowo ułamanym uszkiem. Żelazo. Dług. 75, średn. 1,6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 259–267 m.b., j.s. 22. Nr inw. 430/05.

539. Cztery igły, przy dwóch egzemplarzach wygiętych zachowane uszka. Żelazo. Dług. 42, 44 (egzemplarze proste), 39, 32 (egzemplarze wygięte), średn. 0,9, 1,4, 1,6, 1,6 mm. Ul. Szewska. Nr inw. 721/06.

540. Zamknięcie igielnika (?) w kształcie stożka o trójkrotnie ściętym wierzchołku, wykonane z kośćcówki odnogi poroża jelenia. Dolna część zniszczona i wyświecona na skutek użytkowania.

Przedmiot mógł pełnić również funkcję pionu do gry planszowej. Wys. 3,9 cm, średn. podstawy 1,3 cm, grub. ścianki 0,3 cm. Ul. Szewska, wykop I, 256–259 m.b., j.s. 5. Nr inw. 71/05.

Wrzeciono

541. Fragment wrzeciona (?). Przedmiot okrągły w przekroju, o starannie opracowanej powierzchni, obtoczony (?). Zachowana dług. 11,5, średn. 0,7 cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 13/05.

Szpulki

542. Szpulka (?). Przedmiot ósemkowatego kształtu, pięcioboczny w przekroju. Dług. 4,8, szer. 1,6 cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 396/05 (ryc. 175:542).

543. Przedmiot uszkodzony na obu końcach, w postaci czworokątnego korpusu z dwiema wypustkami-główkami. Szpulka, dwustronna łopatka (?). Dług. 15,1, szer. maks. 3, grub. 0,5 cm. Ul. Szewska, warstwa kulturowa. Nr inw. 570/06 (ryc. 175:543).

Grzebień tkacki

544. Grzebień jednowarstwowy z siedmioma długimi zębami, określany w literaturze jako grzebień tkacki. Wykonany z kości śródreżca bydła (?), z otworem w górnej części. Egzemplarz ma wysmukły kształt, zbliżony do prostokąta, i lekko fasetowane krawędzie. Dług. 12,5, szer. 2,5, szer. ząbków ok. 1,5 cm. Ul. Szewska, wykop II, 355,7 m.b., j.s. 159. Nr inw. 11/06.

Opis zabytków o numerach od 545 do 572 zamieszczono w tabeli A15.

Tabela A15.

Prześliki (ryc. 197)						
Lp.	Wykop/i.s.	Kształt	Wymiary średn.×wys.×średn. otworu (w mm)	Waga (w g)	Stan zachowania	Uwagi
545	II/19, strop warstwy	dwustożkowaty	31×17×9	4,7	fragm.	gliniany, powierzchnia czarna wyświecona
546	II/19, strop warstwy	dwustożkowaty	29×16×9	4,4	fragm.	gliniany, powierzchnia czarna wyświecona
547	II/22	becułowaty	21×12×5,7–6,3	5,4	cały	gliniany, powierzchnia jasnoszara, dwa dookólne żłobki
548	II/22	becułowaty	26×17×7–8	12,6	cały	gliniany, pokryty na znacznej części powierzchnią szklawym koloru brązowego
549	II/warstwa kulturowa	becułowaty	25×14×6,8	4,3	fragm.	gliniany, zachowany niewielki fragment pokryty szklawym koloru szarozielonego
550	II/167	krążkowaty	37×8×7,5	9,4	fragm.	gliniany, z fragmentu dna naczynia (nożyk garncarski?)
551	II/159	becułowaty	25×17×6	10,7	cały	cała powierzchnia prześliska pokryta szklawym o barwie żółto-pomarańczowo-brązowej
552	IV/z emientarzyska przy kościele św. Macieja	dwustożkowaty	20×15×6,7	8,7	cały	łupek pirofyllitowo-kwarcowy koloru fioletowego
553	wykop pod przyłącze wodociągowe/5	dwustożkowaty	24×28×9,6	18,5	cały	gliniany, powierzchnia gładka, szaroczarna

Osełki

Lp.	Dług. (w mm)	Szer. (w mm)	Grub. (w mm)	Rysy, nacięcia, żłobki	Waga (w g)	Opracowanie powierzchni/ liczba powierzchni pracujących	Kształt powierzchni pracującej	Kształt przekroju	Stan zachowania	Uwagi
554	161,3	33,1	16,1	liczne równoległe rysy	164,1	wygładzone bez połysku/ cztery	prostokątny zwieźniczony szpicem	prostokątny	cała	ślady działania ognia, ślady substancji żelazistej
555	96,3	44,3	19,8	niewielkie rysy	125,4	znacznie wygładzone/cztery	wydłużony	prostokątny	cała	ślady substancji żelazistej
556	92,3	41,5	24,8	plytki, szerokie żłobek, nieliczne drobne rysy	193,5	znacznie wygładzone/cztery	prostokątny	prostokątny	fragm. – część medialna	okopcenia
557	65,7	25,2	20,1	–	60,4	wygładzone/dwie – styczne	prostokątny	rombowaty	fragm.	mocno zużyty, ślady substancji żelazistej

Pływaki i półfabrykaty pływaków (wymiary w cm; ryc. 172)										
Lp.	Stan zachowania	Kształt	Wymiary	Grub.	Liczba otworów	Zdobnictwo	Nr inv.	J.s.	Ulica	Uwagi
558	fragm. pływaka (?), podstawki (?) z otworem pośrodku	kolisty (?)	2,8×5	1,0	1		346/05	43	Szewska	o płaskiej podstawie i ściętych skośnie krawędziach
559	fragm. pływaka	owalny (?)	3×4,2	0,4	1		716/05	22	Szewska	
560	połówka pływaka	owalny (?)	3,7 (6,4)*×7,2	0,6	1		447/05	47	Szewska	
561	fragm. pływaka (?)	nieregularny	2,5×8	0,25	1		599/06	158	Szewska	
562	pływak (?)	sześcioboczny	4,5×5,4	1,1	2		581/06	160	Szewska	dwa otwory o średn. 0,6 i 1,3
563	fragm. pływaka z kory	wieloboczny	5×6,9	0,5	1		658/05	5	Szewska	średn. otworu 2
564	fragm. pływaka	prostokątny (?)	3,8×5,4	1,1	1		633/05	22	Szewska	średn. otworu 1,8
565	fragm. pływaka	wieloboczny	6,9×3,5 (7)	1,3	1		548/05	5	Szewska	okopcony
566	fragm. pływaka (połowa) (?)	prostokątny (?)	7,8 (15,6)×3,6	1,8	1		620/05	–	Nożownicza	koniec ścieniony poprzez skośnie ścięcie
567	połowa pływaka	owalny (?)	3,7 (7,4)×8,3	0,6–0,7	1	slabo czytelne podwójne linie ryte	303/05	5	Szewska	otwór prostokątny o szer. 0,8 i dług. co najmniej 1,9
568	połowa pływaka	czworokątny	3,5 (6,2)×7,7	1,2	1		145/05	19	Szewska	średn. otworu 1,4
569	krażek z otworem pośrodku	okrągły	5,3	2,6	1			wykop II, poziom II, odc. 36	Olawska	średn. otworu 0,9, wystrugany, o nierównych graniach
570	pływak (?), fragm. deszczulki z zaokrągloną jedną krawędzią, przy której przewiercono otwór, drugi koniec ułamany	prostokątny (?)	2,7×7,1	0,3	1		578/06	167	Szewska	średn. otworu 0,5
571	pływak (?), fragm. deszczulki o ścienionych brzegach, z otworem	prostokątny (?)	2,2×5	0,7	1?		585/06	159	Szewska	
572	półfabrykat, nadpalona deseczka o lekko zaokrąglonych dwóch narożnikach	prostokątny	3,4×6,9	0,7	2		556/05	–	Szewska	tylko jeden otwór przewiercony na wylot

* W nawiasach podano wymiary rekonstruowane.

Przedmioty gospodarstwa domowego

573. Kopystka (?) ze śladami okopcenia. Dług. 15,2, szer. 4,2 cm. Przekrój trzonka prostokątny o wymiarach 1,4×2,6 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 161/05 (ryc. 175:573).

574. Tłuczek (?) z kolistym w przekroju trzonkiem rozszerzającym się beczułkowato na końcu. Dług. 15,7, dług. trzonka 9,2, średn. trzonka 0,9 cm, średn. części pracującej 2,3 cm. Ul. Szewska, j.s. 159. Nr inw. 572/06 (ryc. 175:574).

575. Łopatka-łyżka z trzonkiem prostokątnym w przekroju i z płaską, kolistą nabierką z obustronnie ścienionymi brzegami. Dług. 13,9, szer. trzonka 1,7, wymiary nabierki 4,9×5,2 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 392/05 (ryc. 175:575).

576. Fragment łopatki. Dług. 10, szer. trzonka 0,7, wymiary nabierki 1,2×2,5 cm. Ul. Szewska, j.s. 160. Nr inw. 622/06 (ryc. 175:576).

577. Fragment firlejki (?). Zachowany ułamek ma kształt grotu z jednym zadziorem. Dług. zachowana 4,9 cm. Ul. Szewska. Nr inw. 489/05.

578. Fragment mieszadła-łopatki (?) wykonanej z prostokątnej dranczy z wyodrębnioną, krótką łopatką o niemożliwej do ustalenia szerokości. Zachowana dług. 21,4, szer. trzpienia co najmniej 1,5, grub. 0,3 cm. Ul. Szewska, warstwa kulturowa. Nr inw. 170/05.

579. Firlejka (?) z ułamanym trzonkiem lub fragment szpulki w postaci trzpienia zakończonego zapewne z obu stron (drugi koniec ułamany) walcowatym poszerzeniem. Przedmiot wyciosany niezbyt starannie, trzpień kolisty w przekroju, z nieregularnymi graniami. Dług. zachowana 11, średn. trzpienia 0,7, wymiary zakończenia 1,3×1,5 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 318/05 (ryc. 175:579).

580. Fragment łopaty wiosłowatego kształtu, z ułamanym czworokątnym w przekroju uchwytem, wykonanej z drewna dębu. Dług. zachowana 15,6, szer. 8,9, szer. trzonka 5,2, grub. łopatki ok. 2 cm. Ul. Szewska, j.s. 167. Nr inw. 638/06 (ryc. 187:580).

581. Miotelka wykonana z witek związanych ze sobą. Dług. 11,8 cm. Ul. Szewska, j.s. 163. Nr inw. 715/06.

582. Fragment igły (?) z ułamanym uszkiem lub szydła, o owalnym przekroju poprzecznym. Dług. zachowana 5,9, szer. 0,4, grub. 0,28 cm. Ul. Szewska, wykop II, 175–186,5 m.b., j.s. 22, spąg warstwy. Nr inw. 103/05.

583. Przedmiot kościany wrzecionowatego kształtu, z ułamanymi końcami, pierwotnie zapewne zaostroszonymi. Przekrój poprzeczny czworoboczny o ściętych miejscami graniach. Szydło, przekłuwacz (?). Dług. 11,7, szer. 1, grub. 0,8 cm. Ul. Szewska, wykop II, 8,7–16,3 m.b., j.s. 188. Nr inw. 37/06.

ANEKS 16. NOŻE I POCHWY

Noże

584. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Żelazo. Dług. 117, szer. 12,8, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop I, 260–271 m.b., j.s. 5, strop warstwy. Nr inw. 59/05.

585. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Lekko łukowaty tylec przy zakończeniu ma dwa naprzeciwległe trójkątne wycięcia, głownia kończy się nie spiczasto, ale tępo, z lekkim trójkątnym wklęśnięciem. Na jednej stronie głowni podłużna wklęsłość przypominająca strudzinę. Żelazo. Dług. zachowana 105, szer. 10,7, grub. 2,8 mm. Ul. Szewska, wykop I, 256–259 m.b. Nr inw. 81/05.

586. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Żelazo. Dług. 99, szer. 16, grub. 4,5 mm. Ul. Szewska, wykop I, 256–259 m.b., j.s. 5. Nr inw. 82/05.

587. Nóż z tordowaną rękojeścią, która na końcu jest zawinięta, a w uszku tkwi ogniwo. Tylec początkowo prosty, na końcu łukowato wycięty. Żelazo. Dług. 146, szer. 11,3, grub. 2,3 mm. Ul. Szew-

ska, wykop I, 170–171 m.b., j.s. 5, spąg warstwy. Nr inw. 87/05.

588. Głownia noża ze słabo, obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Tylec przy czubku łukowato wcięty, trzpień wygięty. Żelazo. Dług. 138, szer. 15,5, grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 174–184 m.b., j.s. 22. Nr inw. 96/05.

589. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym fragmentem trzpienia. Tylec prosty, nakładka. Żelazo. Dług. zachowana 121, szer. 17, grub. 3,8 mm. Ul. Szewska, wykop II, 175–186,5 m.b., ze spagu warstwy. Nr inw. 100/05.

590. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym, ułamanym trzpieniem. Tylec łukowaty. Żelazo. Dług. 98, szer. 16, grub. 2,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 171–174 m.b., j.s. 5. Nr inw. 134/05.

591. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Tylec prosty, na końcu łukowato wycięty. Żelazo. Dług. 96, szer. 14,5, grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 183–186 m.b., j.s. 27. Nr inw. 147/05.

592. Nóż z zachowaną rękojeścią. Głownia z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem i łukowatym tylcem. Wystający poza rękojeść koniec trzpienia zawinięty w uszko, w którym tkwi druciane ogniwo. Żelazo i drewno. Dług. całkowita 191, szer. głowni 16, grub. 3, średn. rękojeści 18,7 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187–194 m.b. Nr inw. 157/05.

593. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Żelazo. Dług. 137, szer. 17, grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 271–282 m.b., j.s. 22. Nr inw. 321/05.

594. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym fragmentem trzpienia. Tylec prosty, czubek ostrza ułamany. Nakładka. Żelazo. Dług. zachowana 111,2, szer. 13,2, grub. 5 mm. Ul. Szewska. Nr inw. 370/05.

595. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Tylec lekko wklęsły, koniec głowni skośnie ścięty. Żelazo. Dług. 105, szer. 16, grub. 4,2 mm. Ul. Szewska. Nr inw. 371/05.

596. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Tylec łukowaty. Żelazo. Dług. 160, szer. 15, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 282–292 m.b., j.s. 22. Nr inw. 390/05.

597. Nóż z obustronnie wyodrębnioną, tordowaną rękojeścią zakończoną uszkiem, w którym tkwi ogniwo. Głownia ułamana. Żelazo. Dług. zachowana 111, szer. głowni 17, grub. 2 mm. Ul. Szewska, wykop II, 212–226 m.b., j.s. 22, spąg warstwy. Nr inw. 406/05.

598. Głownia noża półmiskowego – do serwowania potraw. Czubek tępo zakończony, tylec przy czubku ma dwa wycięcia. Żelazo. Na obustronnie wyodrębnionym trzpieniu zachowały się resztki rękojeści w postaci rogowych płytek przekładanych cynowymi blaszkami. Dług. 188, szer. 19, grub. 2,8 mm. Płytki rękojeści: dług. 21,5, szer. 13, wys. 5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 296–294 m.b., j.s. 26. Nr inw. 440/05.

599. Kompletny nóż z szeroką głownią i łukowatym, obustronnie wyodrębnionym tylcem oraz drewnianą rękojeścią. Koniec trzpienia lekko rozklepany, nieco wystaje poza krawędź rękojeści. Żelazo i drewno. Dług. 221, szer. 29, grub. 6,8 mm. Dług. rękojeści 103, szer. 32, grub. 25 mm. Ul. Szewska, wykop II, 282–292 m.b., j.s. 22. Nr inw. 450/05.

600. Głownia noża z lekko łukowatym tylcem i obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Głownia powyginana. Żelazo. Dług. 141, szer. 13, grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 224–226 m.b., j.s. 48. Nr inw. 568/05.

601. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Ślady zgrzewania ostrza. Żelazo. Dług. 128, szer. 18,8, grub. 3,3 mm. Ul. Szewska, wykop II, j.s. 22. Nr inw. 578/05.

602. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Jedna strona głowni płaska, druga wzmocniona wyoblaniem na całej długości. Trzpień bardzo długi w stosunku do głowni. Ostrze zgrzewane. Żelazo. Dług. 123, szer. 19, grub. 4,5 mm. Ul. Szewska, wykop V, 292–296 m.b., j.s. 26. Nr inw. 586/05.

603. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Żelazo. Dług. 160, szer. 17, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 300–310 m.b., j.s. 77. Nr inw. 590/05.

604. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Tylec lekko łukowaty, koniec ostrza ułamany. Żelazo. Dług. zachowana 113,5, szer. 12,8, grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 300–310 m.b., j.s. 77. Nr inw. 591/05.

605. Głownia noża z lekko łukowatym tylcem i obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Żelazo. Ślady zgrzewania ostrza. Dług. 129, szer. 12,5, grub. 3,6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 310–320 m.b., j.s. 22. Nr inw. 752/05.

606. Głownia noża, przypuszczalnie półmiskowego, z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Żelazo. Dług. 160, szer. 20,6, grub. 2,8 mm. Ul. Szewska, wykop II, 206–210 m.b., j.s. 22. Nr inw. 757/05.

607. Fragment głowni noża. Po jednej stronie pojedyncza, po drugiej podwójna strudżina. Żelazo. Dług. 65, szer. 19, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop VI, 187–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 777/05.

608. Fragment głowni noża. Po obu stronach podwójna strudżina. Żelazo. Dług. 66, szer. 17, grub. 3,5 mm. Ul. Szewska, wykop III, 320–325 m.b., j.s. 5. Nr inw. 791/05.

609. Głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Żelazo. Dług. 87, szer. 10, grub. 2,8 mm. Ul. Szewska, wykop II, 310–321 m.b., j.s. 22. Nr inw. 916/05.

610. Głownia bardzo małego noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem i ułamanym czubkiem. Żelazo. Dług. 5,6, szer. 6, grub. 1,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 361–366 m.b., j.s. 167. Nr inw. 5/06.

611. Fragment głowni noża z lekko łukowatym tylcem, ułamanym czubkiem i obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Żelazo. Dług. 125, szer. 15, grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 29–39 m.b., j.s. 159. Nr inw. 347/06.

612. Fragment głowni noża. Żelazo. Dług. 111, szer. 20, grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 29–39 m.b., j.s. 159. Nr inw. 349/06.

613. Wygięta głownia noża z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem. Po obu stronach szeroka strudżina, a w niej ślady dziwerowania. Żelazo. Dług. 163, szer. 18,5, grub. 4,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, znalezisko luźne. Nr inw. 351/06.

614. Mały fragment głowni, trzpień tkwi w ułamanej drewnianej rękojeści ze śladami rytego ornamentu. Żelazo. Dług. głowni 26, szer. 18,5, grub. 3 mm, dług. rękojeści 38, szer. 15, grub. 11 mm. Ul. Szewska, wykop II, 431–440 m.b., j.s. 167. Nr inw. 361/06.

615. Nóż z łukowatym tylcem i trzpieniem tkwiącym w ułamanej, drewnianej rękojeści. Po obu stronach szerokie strudżiny, a w nich ślady dziwerowania. Żelazo. Dług. głowni 66, szer. 14,5, grub. 2,8 mm. Dług. rękojeści 37, szer. 14, grub. 11 mm. Ul. Szewska, z przeszukiwania wykrywaczem. 2006 r. Nr inw. 366/06.

616. Mocno zniszczony fragment głowni noża, trzpień nie zachował się. Żelazo. Dług. 114, szer. 13, grub. 2,5 mm. Ul. Szewska, brak metryki. 2006 r. Nr inw. 445/06.

617. Fragment wygiętej głowni noża. Żelazo. Dług. 97, szer. 14, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 30–38 m.b., pomiar od narożnika Uniwersytetu przy ul. Więziennej, j.s. 205. Nr inw. 528/06.

618. Fragment głowni noża. Żelazo. Dług. 70, szer. 17, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 30–38 m.b., pomiar od narożnika Uniwersytetu przy ul. Więziennej, j.s. 205. Nr inw. 528/06.

619. Fragment głowni noża. Widoczne ślady zgrzewania ostrza. Żelazo. Dług. 96, szer. 13,5, grub. 2 mm. Ul. Grodzka, wykop II, 30–38 m.b., pomiar od narożnika Uniwersytetu przy ul. Więziennej, j.s. 205. Nr inw. 528/06.

620. Fragment głowni noża. Żelazo. Dług. 72,5, szer. 14, grub. 3,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 30–38 m.b., pomiar od narożnika Uniwersytetu przy ul. Więziennej, j.s. 205. Nr inw. 528/06.

621. Głownia noża z lekko łukowatym tylcem i jednostronnie wyodrębnionym, szerokim sztabkowatym trzpieniem, przy którego końcu tkwi nit. Żelazo. Dług. 218, szer. 18, grub. 4,5 mm. Ul. Grodzka, wykop I, z doczyszczania zewnętrznego muru zamkowego. Nr inw. 597/05.

622. Nóż z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem i łukowatym tylcem. Wzdłuż tyłka niestaranie wykonane zboczce z widocznymi śladami dziwerowania. Żelazo. Dług. 138, szer. 16, grub. 3,5

mm. Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 27, poziom 2. 2005 r.

623. Nóż z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem i lekko łukowatym tylcem. Żelazo. Dług. 165, szer. 21, grub. 5,5 mm. Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 32, poziom III. 2005 r.

624. Nóż z częściowo uszkodzoną głownią na styku z trzpieniem. Widoczne ślady zgrzewania ostrza. Żelazo. Dług. 184, szer. 26, grub. 4,5 mm. Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 35 i 36, poziom II. 2005 r.

625. Półfabrykat noża. Ostrze niewykończone, trzpień niestaranie wyodrębniony. Żelazo. Dług. 110, szer. 11, grub. 5,5 mm. Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 23, poziom III. 2005 r.

626. Nóż z lekko łukowatym tylcem i ułamanym czubkiem. Trzpień obustronnie wyodrębniony. Żelazo. Dług. 118, szer. 17, grub. 4 mm. Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 38, poziom II. 2005 r.

627. Głownia noża z ledwie zachowanym trzpieniem. Tylec lekko łukowaty. Żelazo. Dług. 105, szer. 17, grub. 5 mm. Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 7, poziom I. 2005 r.

628. Nóż z lekko łukowatym tylcem i uszkodzoną głownią na styku z trzpieniem. Żelazo. Dług. 138, szer. 15, grub. 3 mm. Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 36, poziom II. 2005 r.

629. Nóż z silnie łukowatym ostrzem. Ślady zgrzewania. Czubek zgięty pod kątem prostym. Żelazo. Dług. 125, szer. 19, grub. 4 mm. Ul. Łaciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 5, poziom III. 2005 r.

630. Nóż z silnie przy sztychu wygiętym tylcem. Trzpień o przekroju nieregularnie okrągłym. Dług. 69, szer. 16, grub. 6 mm. Ul. Łaciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 10. 2005 r.

631. Głownia noża z lekko łukowatym tylcem. Żelazo. Dług. 117, szer. 17, grub. 4 mm. Ul. Łaciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 14, poziom I. 2005 r.

632. Nóż z silnie łukowatym tylcem. Żelazo. Czubek ułamany. Dług. 139, szer. 2,6, grub. 5,5 mm. Ul. Łaciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 5, poziom III. 2005 r.

Okucia noży

633. Niestaranie wykonana, wielokątna skuwka z otworem na trzpień noża. Średn. 1,9, grub. 1,6 mm. Ul. Szewska. Nr inw. 723/06.

Rękojeści noży i narzędzi

634. Półfabrykat rękojeści w kształcie wydłużonego prostokąta, rozszerzającego się ku górze. Dług.

13,6 cm. Przekrój czworoboczny o wymiarach 1,3×1,7 cm. Ul. Szewska, j.s. 160. Nr inw. 629/06 (ryc. 187:634).

635. Rękojeść w kształcie wydłużonego trójkąta z zaokrąglonym wierzchołkiem i uskokiem na skuwkę, w którym wycięto szczelinę do osadzenia trzpienia. Dług. 13,7 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 836/05 (ryc. 187:635).

636. Rękojeść lub półfabrykat (?) w kształcie wydłużonego trójkąta. Ułamany u podstawy. Dług. zachowana 11,5, szer. 1,5, grub. 1,1 cm. Ul. Szewska, j.s. 158. Nr inw. 613/06.

637. Rękojeść walcowatego kształtu, uszkodzona na węższym końcu, w miejscu zaciosu na skuwkę. Przekrój zbliżony do kolistego. Wierzchołek ścienniony kilkoma skośnymi cięciami. Dług. 7,8, średn. 2,5 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 632/05 (ryc. 175:637).

638. Fragment rękojeści w kształcie wydłużonego trójkąta, o zaokrąglonych na szerszym boku krawędziach. Drugi koniec ułamany. Przekrój poprzeczny owalny. Dług. 12,6, szer. 2,9, grub. 2 cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 19/05.

639. Rękojeść w kształcie wydłużonego trójkąta, ułamana na węższym końcu, gdzie widoczny jest otwór po metalowym trzpieniu. Przekrój poprzeczny zbliżony do owalu. Dług. 8,6, szer. 1,5, grub. 0,75 cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 265/05.

640. Fragment rękojeści z zaciosem na skuwkę. W przekroju poprzecznym owalny. Wewnątrz negatyw po kolcu (trzpieniu) o średn. ok. 0,4 cm. Dług. 10,8, szer. 2,2 cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 50/05.

641. Rękojeść noża z wystającym trzpieniem, zawiniętym na końcu w uszko, w którym tkwi metalowe ogniwo. Głownia z łukowatym tyłcem, obustronnie wyodrębniona od trzpienia. Dług. całkowita 19,1, grub. 0,3, dług. rękojeści 8,2, średn. rękojeści 1,87 cm. Ul. Szewska. Nr inw. 157/05.

642. Rękojeść noża z szeroką głownią i łukowatym, obustronnie wyodrębnionym trzpieniem, lekko rozklepanym na końcu i nieco wystającym poza krawędź owalnej w przekroju rękojeści. Dług. całkowita 22,1 cm, grub. 0,68 cm, dług. rękojeści 10,3 cm, szer. 3,2, grub. 2,5 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 450/05.

643. Fragment owalnej w przekroju rękojeści noża, zdobionej rytym ornamentem w postaci dookołnych linii i kółek. Dług. zachowana głowni 2,6, grub. 0,3, dług. rękojeści 3,8, szer. 1,5, grub. 1,1 cm. Ul. Szewska, j.s. 167. Nr inw. 361/06.

644. Fragment owalnej w przekroju rękojeści niewielkiego noża. Głownia z łukowatym tyłcem i strudzinami na obu płaszczyznach, a w nich ślady dziwerowania. Dług. głowni 6,6, grub. 2,8, dług. rękojeści 3,7, szer. 1,4, grub. 1,1 cm. Ul. Szewska, z przeszukiwania wykrywaczem. 2006 r. Nr inw. 366/06.

645. Okładzina kościana o fasetowanych brzegach, zdobiona podłużnymi żłobkami. Dług. 6,7, szer. 1,6–1,8 cm. Ul. Szewska, wykop II, 416–426 m.b., j.s. 163. Nr inw. 65/06.

Okucia pochew noży

646. Jednoczęściowe okucie z łukowato wygiętym ku górze trzewikiem z pręta i dwoma wąsami z rozklepanymi końcami. Żelazo. Dług. całkowita 93, szer. 13,5, grub. 6 mm (ryc. 212). Ul. Szewska, wykop II, 187,5–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 106/05.

647. Jednoczęściowe okucie pochwy z bardzo wysokim, trapezowatym trzewikiem z blachy i pojedynczym wąsem, na końcu haczykowato wygiętym. U dołu trzewik spojony nitami. Żelazo, nit miedziany. Dług. 133,5, szer. 13, grub. 7 mm, wys. trzewika 48 mm (ryc. 209). Ul. Szewska, wykop II, 187,5–194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 106/05.

648. Jednoczęściowe okucie z niewyodrębnionym trzewikiem, powstałym przez wygięcie wąsów. Końce wąsów rozklepane, z tkwiącym w nich nitami. Okucie wygięte. Żelazo. Dług. 82,5, szer. 3,8, grub. 6 mm (ryc. 211). Ul. Szewska, wykop I, 230–240 m.b., j.s. 5. Nr inw. 182/05.

649. Jednoczęściowe okucie z niewyodrębnionym trzewikiem, powstałym przez haczykowate wygięcie wąsów. Końce wąsów rozklepane, z otworem na nit, który się zachował. Żelazo. Dług. całkowita 113, szer. 3,5, grub. 2 mm (ryc. 212). Ul. Szewska, wykop II, 174–186,5 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 188/05.

650. Jednoczęściowe okucie z niewyodrębnionym trzewikiem, powstałym przez wygięcie wąsów pod kątem rozwartym. Końce wąsów rozklepane, z otworem na nit, jeden koniec ułamany. Okucie wygięte. Żelazo. Dług. całkowita 136, szer. 4,2, grub. 3,2 mm (ryc. 211). Ul. Szewska, wykop II, 174–186,5 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 188/05.

651. Jednoczęściowe okucie pochwy z trapezowatym trzewikiem z blachy, zdobionym tylko na stronie licowej u dołu słabo zaznaczonymi ząbkami, powyżej dwoma żłobkami i na styku z wąsem plastycznym trójkątem. W górnej krawędzi trzewi-

ka łukowate wycięcie. Końcówki wąsów rozklepane z otworem na nit. Okucie w połowie zgięte. Żelazo. Dług. całkowita 92, szer. trzewika 16, wys. 25 mm (ryc. 210). Ul. Szewska, wykop II. Nr inw. 373/05.

652. Jednoczęściowe okucie z niewyodrębnionym trzewikiem, powstałym przez wygięcie wąsów pod kątem rozwartym. Końce wąsów rozklepane z otworem na nit, jeden koniec ułamany. Żelazo. Dług. całkowita 119, szer. 2,1, grub. 2,2 mm (ryc. 211). Ul. Szewska, wykop II. Nr inw. 564/05.

653. Jednoczęściowe okucie pochwy z trapezowatym trzewikiem z blachy, zdobionym u dołu poziomym rowkiem i żłobkami, u góry łukowatym wycięciem, a po obu stronach ząbkami, i z pojedynczym wąsem zdobionym ukośnymi żłobkami. Żelazo. Dług. całkowita 124, szer. trzewika 13, wys. 13,5 mm (ryc. 209). Ul. Szewska, wykop II, 193–204 m.b., j.s. 5. Nr inw. 793/05.

654. Jednoczęściowe okucie pochwy z trapezowatym trzewikiem z blachy, zdobionym półkolistym wycięciem, rytym trójkątem i kolistym wgłębieniem. Jeden wąs haczykowato zgięty, drugi ułamany. Dług. całkowita 110, szer. trzewika 18, wys. 24 mm (ryc. 210). Ul. Szewska, wykop II, warstwa kulturowa (bez dokładnej lokalizacji). Nr inw. 9/06.

655. Jednoczęściowe okucie z łukowato ku górze wygiętym trzewikiem z pręta i dwoma wąsami z ułamanymi końcami. Żelazo. Dług. całkowita 78, szer. trzewika 21 mm (ryc. 212). Ul. Szewska, wykop II, 86–95 m.b., j.s. 160. Nr inw. 359/06.

656. Jednoczęściowe okucie z trapezowatym trzewikiem z blachy i dwoma wąsami. Zachowana końcówka wąsa łopatkowato rozklepana. Zabytek zdeformowany, jeden wąs w połowie ułamany. Żelazo. Dług. całkowita ok. 93, szer. trzewika 18, wys. 13 mm (ryc. 210). Ul. Szewska, wykop II, 431–440 m.b., j.s. 167. Nr inw. 362/06.

657. Jednoczęściowe okucie z wąskim prostokątnym trzewikiem i łukowato wygiętymi wąsami. Od strony licowej wąs zdobiony żłobkami. Dług. cał-

kowita 80, szer. trzewika 6, wys. 18 mm (ryc. 213). Ul. Szewska, wykop II, 394–404 m.b., j.s. 159, spąg warstwy. Nr inw. 398/06.

658. Jednoczęściowe okucie z trapezowatym trzewikiem z blachy. Zachowane lico trzewika z wąsem. Żelazo. Dług. całkowita 58, szer. trzewika 13,5, wys. 15 mm (ryc. 210). Ul. Szewska, wykop II, 384–394 m.b., j.s. 159. Nr inw. 405/06.

659. Jednoczęściowe okucie z niewyodrębnionym trzewikiem, powstałym przez wygięcie wąsów. Końce wąsów rozklepane, z tkwiącym w nich nitem. Żelazo. Dług. całkowita 99, szer. wąsów 3 mm (ryc. 211). Ul. Szewska, wykop II, 374–384 m.b., j.s. 159. Nr inw. 459/06.

660. Jednodzielne okucie z trapezowatym trzewikiem z blachy, u dołu zdobionym poziomym rowkiem i pasmem trójkątów, i pojedynczym wąsem odchodzącym od lica trzewika. Koniec wąsa mocno ścieniony. Żelazo cynowane. Zabytek zdeformowany. Dług. całkowita 140, szer. trzewika 15, wys. 21,5 mm (ryc. 209). Ul. Grodzka, wykop II, 30–38 m.b., j.s. 205, pomiar od narożnika Uniwersytetu przy ul. Więziennej. Nr inw. 350/06.

661. Jednoczęściowe okucie z trapezowatym trzewikiem z blachy i dwoma wąsami. Zabytek zdeformowany, jeden wąs ułamany. Żelazo. Dług. całkowita 105 mm, szer. trzewika 28, wys. 13 mm (ryc. 210). Ul. Oławska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 15, poziom II. 2005 r.

662. Jednoczęściowe okucie z wysokim, trapezowatym trzewikiem z blachy, zdobionym trzema pasmami potrójnych rowków. Żelazo. Dług. 100, szer. 14, wys. trzewika 42 mm. Ślęża, szczyt, wykop VIII. Literatura: Domański 2002, tablica XXXV:12.

663. Jednoczęściowe okucie z trzewikiem uformowanym z pręta, początkowo wygiętym pod kątem rozwartym, następnie haczykowato zagiętym ku górze. Żelazo. Dług. 124 mm (ryc. 212). Ul. Kotlarska, wykop I, warstwa F1. Literatura: Romanow 1978.

ANEKS 17. NACZYNNIA DREWNIANE

Opis zabytków o numerach od 664 do 1013 zamieszczono w tabeli A17.

Tabela A17. Naczynia klepkowe (wymiary w cm)

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. węża	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
664	fragm. dolnej części klepki cebrzyka	?			(7,9)*	(5,8)	6,1	trapezowaty; 1,9	?	631/06	163	Szewska	grub. 0,4–0,7
665	fragm. dna beczki o brzegach skośnie ściętych od strony wewnętrznej na powierzchni 2,5, od strony zewnętrznej lekko fasetowane; w krawędzi bocznej dwa otwory po kolkach			dług. cięciwy 52,6; szer. 16,1						25/06	–	Szewska	grub. 2,1, średn. otworów na kolki 0,6, duża ilość lepiszcza na krawędziach
666	misa siedmioklepkowa (?) (zachowane pięć) z podwójną obejmą drewnianą i wiązaniem	1	ok. 14	9,8×10,3	4,0	6,7–7,6	4,5–5,1	trójkątny; 0,6	0,1	24/06	160	Szewska	grub. klepek 0,6, ślady lepiszcza
667	misa ośmioklepkowa z dwoma wrębami na obręcz, wys. 5; dno o nieznacznie ściętych brzegach	2	15	10,6×12,1	5,4	5,3–6	4,3–4,6	trapezowaty; 0,6	0,05	433/05	22	Szewska	grub. 0,4, zniszczona, przesuszona
668	fragm. miski ośmioklepkowej (?), zachowana jedna klepka i denko, lekko uszkodzone, o jednostronnie ściętych brzegach na powierzchni ok. 0,5	2	11,5–12	8,7×9	5,9	4,3	3,2	trójkątny; 0,6	0,1		wykop II, poziom I i II, odc. 41	Olawska	klepka: grub. 0,5, wys. wrębów 2,7; denko: grub. 0,3, ślady lepiszcza
669	klepka miskowa	2			6,6	3,1	2,3	trójkątny; 0,7	0,1	712/05	22	Szewska	grub. 0,25–0,4
670	fragm. dolnej części klepki	?			(3,1)			płytką szczelina; 1	0,15	413/05	43	Szewska	grub. 0,5
671	klepka miskowa	1			6,1	7,2	5,4	trójkątny; 0,6	0,1	624/06	159	Szewska	grub. 0,5
672	klepka miskowa	1			5,1	7,6	5,5	płytką szczelina; 0,7	0,1	622/06	160	Szewska	grub. 0,25–0,3, ślady lepiszcza nad wężem, przesuszone
673	klepka miskowa	1			4,9	4,4	2,5	płytką szczelina; 0,7	0,1	631/06	163	Szewska	grub. 0,25
674	klepka miskowa	1			5,9	3,8	2,9	trójkątny; 0,8	0,08	621/06	189	Szewska	grub. 0,4–0,7, ślady lepiszcza nad wężem
675	klepka miskowa	1			4,6	4,5	3,5	trójkątny; 0,6	0,1	621/06	189	Szewska	grub. 0,4–0,8, ślady lepiszcza nad wężem
676	klepka miskowa	1			4,8	5,9	4,2	trójkątny; 0,8	0,1	628/06	163	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza nad wężem
677	klepka miskowa	1			4,9	4,2	3,5	trójkątny; 0,7	0,12	628/06	163	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza i okopcenia

Tabela A17. cd.

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. watora	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
678	fragm. klepki miskowej (?)							–	–	628/06	163	Szewska	
679	klepka miskowa	1			4,6	5,8	4,0	trójkątny; 0,8	0,1			Szewska	grub. 0,5
680	fragm. klepki miskowej (?)	1			4,4	(6,4)	4,7	trójkątny; 0,7	0,1	618/06	163	Szewska	grub. 0,4
681	klepka miskowa	1			5,2	2,6	2,0	trójkątny; 0,6	0,15	623/06	?	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza nad wátorem
682	klepka miskowa	2			5,5	3	2,1	trapezowaty; 0,9	0,5		?	Szewska	grub. 0,5
683	klepka miskowa	1			5,5	2,8	1,3	skośna szczelina; 0,8	0,2	837/05	3	Szewska	grub. 0,6, ślad lepiszcza nad wátorem
684	dwie klepki miski	1	16?	10,4?	4,9	4-4,4	2,8	trójkątny; 0,6	0,1-0,15	620/06	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza nad wátorem
685	klepka miskowa	1			5,1	3,8	2,2	trójkątny; 0,7	0,1-0,2	627/06	158	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza nad wátorem i na bokach
686	klepka miskowa	1			5,3	(5,5)	(3,4)	trójkątny; 0,8	0,1-0,2	627/06	158	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza nad wátorem i na bokach
687	klepka miskowa	1			5,2	6,7	4,1	trójkątny; 0,8	0,1	627/06	158	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza nad wátorem i na bokach
688	klepka miskowa opleciona podwójną obręczą drewnianą	1			5,3	7,8	4,8	trójkątny; 0,8	0,1	627/06	158	Szewska	grub. 0,45, ślady lepiszcza
689	fragm. klepki	1			5,3	(2,8)	(1,2)	trójkątny; 0,8	0,15	627/06	158	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza nad wátorem
690	klepka miskowa	1			6,0	3,5	2,7	trójkątny, skośnie ścięty; 0,9	0,15	444/05	47	Szewska	grub. 0,5
691	klepka miskowa	1			5,0	4,6	3,5	trójkątny; 0,8	0,15	17/06	159	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza nad wátorem
692	klepka miskowa	1			5,6	3,7	2,6	trójkątny; 0,7	0,1	17/06	159	Szewska	grub. 0,35, ślady lepiszcza nad wátorem
693	klepka miskowa	1			5,5	4,4	3,2	trójkątny; 0,5	0,1	17/06	159	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza nad wátorem
694	fragm. klepki miski	1			4,3			trapezowaty; 0,7	0,1	17/06	159	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza nad wátorem

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

Lp.	Stan zachowania	Liczba obréczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górną klepki	Szer. dolną klepki	Przekrój i wys. wąta	Głęb. wrebu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
695	fragm. klepki miski	1			5,6			trójkątny; 0,7	0,08	17/06	159	Szewska	grub. 0,3
696	fragm. klepki miski	1			5,5			plytka szczelina; 0,6	–	17/06	159	Szewska	grub. 0,2
697	klepka miskowa	2			6,1	4,7	3,1	skośna szczelina; 0,8	0,1	443/05	47	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
698	klepka miskowa, uszkodzona w górnej części	1			5,5	(2,9)	2,9	trójkątny; 0,8	0,1	617/06	158	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
699	klepka miskowa	1			5,0	3,0	2,1	trójkątny; 0,7	0,18	617/06	158	Szewska	grub. 0,6
700	klepka miskowa	1			5,5	3,7	3,0	trójkątny; 0,8	0,1	585/06	159	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza nad wątem
701	klepka miskowa	2			5,5	3,8	2,3	trapezowaty; 0,7	0,1–0,2	588/06	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,7, ślady lepiszcza
702	klepka miskowa	2			5,9	4,8	4,0	trapezowaty; 1	0,1	588/06	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
703	klepka miskowa	1			4,7	5,6	4,4	trójkątny; 0,9	0,08	612/06	158	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
704	klepka miskowa, uszkodzona w górnej części	1			5,4	3,0	2,1	wąska szczelina; 0,8	0,1	612/06	158	Szewska	grub. 0,7
705	klepka miskowa	1			5,2	2,5	1,8	trójkątny; 0,9	0,1	612/06	158	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
706	dwie klepki miskowe	2			6,2	5,3	4,5	trójkątny; 0,7	0,08–0,1	604/06	167	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
707	klepka miskowa	2			6,5	6,7	4,4	trójkątny; 0,8	0,1	604/06	167	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
708	klepka miskowa	2			6,3	5,7	4,6	trójkątny; 0,7	0,1	604/06	167	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
709	klepka miskowa	1			5,2	4,2	3,4	trójkątny; 1	0,1	603/06	159	Szewska	grub. 0,8–0,9, ślady lepiszcza
710	klepka miskowa	1			5,5	7,0	5,4	trójkątny; 0,8	0,1	603/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
711	fragm. klepki miski	1			5,3	(2,4)	(1,2)	trójkątny; 1	0,1	603/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
712	klepka miskowa	1			5,4	3,7	2,4	trójkątny; 0,9	0,08	835/05	5	Szewska	grub. 0,4
713	klepka miskowa	1			5,7	3,1	2,1	trójkątny; 0,9	0,08	590/06	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,5
714	fragm. klepki miski	2			4,9	(2,5)	2,6	trójkątny; 0,9	0,1	597/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
715	klepka miskowa	1			4,8	3,3	2,2	trójkątny; 0,8	0,1	589/06	159	Szewska	grub. 0,35, ślady lepiszcza
716	klepka miskowa	1			4,7	2,6	2,0	trójkątny; 0,7	0,1	394/05	22	Szewska	grub. 0,6
717	klepka miskowa	1			5,2	6,8	4,0	skośna szczelina; 0,9	0,1	592/06	163	Szewska	grub. 0,55, ślady lepiszcza

Tabela A17. cd.

Lp.	Stan zachowania	Liczba obreży	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. watora	Głęb. wrębu na obreż	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
718	klepka miskowa	2			6,2	3,5	2,6	trapezowaty; 0,8	0,1	565/06	158	Szewska	grub. 0,55
719	klepka miskowa, uszkodzona	1			5,8	2,5	1,6	trójkątny; 0,7	0,1	565/06	158	Szewska	grub. 0,5
720	klepka miskowa	1			5,5	5,0	3,2	trójkątny; 1,1	0,06	834/05	5	Szewska	grub. 0,3
721	klepka miskowa	1			5,0	3,8	2,2	trójkątny; 0,7 0,9	0,08	569/06	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
722	klepka miskowa	1			4,7	3,9	2,6	trójkątny; 0,7 0,9	0,08	569/06	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
723	klepka miskowa, uszkodzona	1			5,2	(4,0)	(2,8)	skośna szczelina; 0,9	0,1	569/06	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,4
724	klepka miskowa	1			4,9	2,6	2,1	trójkątny; 0,6	0,13	615/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
725	klepka miskowa, uszkodzona przy górnej krawędzi	1			(4,7)	(2,8)	2,0	trójkątny; 0,8	0,15	615/06	159	Szewska	grub. 0,55, ślady lepiszcza
726	klepka miskowa	1			4,8	6,0	4,5	trapezowaty; 0,7	0,1	567/06	159	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
727	fragm. klepki miski	1			4,8	(2,8)	(2,7)	trapezowaty; 0,7	0,1	567/06	159	Szewska	grub. 0,5
728	klepka miskowa	1			4,6	6,4	4,6	trójkątny; 0,6	0,16	609/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
729	fragm. klepki miski	1			6,1	(3,8)	(3,1)	trójkątny; 0,9	0,1	609/05	159	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
730	klepka miskowa	1			5,5	3,9	2,5	trójkątny; 0,7	0,08	576/06	158	Szewska	grub. 0,5
731	klepka miskowa	1			4,9	4,6	3,2	trójkątny; 0,7	0,08	576/06	158	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
732	klepka miskowa	2			6,4	3,5	2,6	trójkątny; 0,9	0,1	568/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
733	fragm. klepki miski	2			6,4	(2,8)	(2,5)	trójkątny; 0,9	0,1	568/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
734	klepka miskowa	1			5,2	2,6	1,6	trójkątny; 0,8	0,1	571/05	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
735	klepka miskowa	1			5,5	4,1	2,6	trapezowaty; 1	0,1	564/06	158	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
736	fragm. klepki miski	1			5,6	(3,0)	(3,0)	trójkątny; 0,6–0,7	0,12–0,15	564/06	158	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
737	klepka miskowa	1			5,0	3,1	2,3	trójkątny; 0,7	0,08	566/06	160	Szewska	grub. 0,45, ślady lepiszcza
738	fragm. klepki miski	1			5,4	(3,4)	(2,2)	trapezowaty; 0,8	0,08	566/06	160	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
739	fragm. klepki miski	2			5,8	(2,5)	(1,8)	trójkątny; 0,9	0,1	566/06	160	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
740	fragm. klepki miski	1			(4,7)	(2,2)	(1,6)	trójkątny; 0,6	0,1	583/06	158	Szewska	grub. 0,5
741	fragm. klepki							–	–	594/06	159	Szewska	grub. 0,45, ślady lepiszcza
742	klepka miskowa	1			5,1	4,8	3,1	trójkątny; 0,75	0,1–0,15	606/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
743	klepka miskowa	1			5,0	4,4	3,2	trójkątny; 0,8	0,1–0,13	606/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. watora	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
744	kleпка miskowa	1			4,8	4,5	3,2	trójkątny; 0,6	0,1	606/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
745	fragm. klepki miski	1			5,1	(3,7)	(3,2)	trójkątny; 0,8	0,1	606/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
746	fragm. klepki miski, uszkodzonej na dole	1			(4,2)	5,4	(3,5)	–	–	606/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
747	fragm. klepki miski	1			5,0	(2,6)	(2,5)	trójkątny; 0,7	0,08	606/06	159	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
748	fragm. klepki miski	1			4,7	(3,4)	(2,8)	trójkątny; 0,7	0,06	606/06	159	Szewska	grub. 0,45, ślady lepiszcza
749	kleпка miskowa	1			5,8	6,0	4,0	trójkątny; 0,6	0,08	598/06	158	Szewska	grub. 0,5
750	kleпка miskowa	1			5,8	4,1	2,7	trójkątny; 1	0,1	598/06	158	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
751	kleпка miskowa	1			5,6	6,6	5,1	trójkątny; 0,5	0,06	598/06	158	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
752	fragm. klepki miski	1			6,4	(2,9)	(2,3)	trapezowaty; 0,8	0,1	598/06	158	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
753	fragm. klepki miski	1			4,9	(3,0)	(2,3)	trójkątny; 0,65	0,1	598/06	158	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
754	fragm. klepki miski	1			5,2	(3,4)	(2,9)	trójkątny; 0,8	0,08	598/06	158	Szewska	grub. 0,45, ślady lepiszcza
755	fragm. klepki miski	1			5,8	(3,0)	(2,0)	trójkątny; 0,8	0,1	635/05	22	Szewska	grub. 0,5
756	fragm. klepki miski	2			6,0	(2,5)	(1,7)	trójkątny; 0,8	0,05	635/05	22	Szewska	grub. 0,5
757	kleпка miskowa	1			6,6	8,0	6,2	trójkątny; 0,8	0,1	74/05	5	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
758	kleпка miskowa	1			5,1	3,8	2,5	trójkątny; 0,8	0,12	631/05	22	Szewska	grub. 0,7
759	fragm. klepki	2			(5,9)	(4,2)	(3,3)	trójkątny	0,08	631/05	22	Szewska	grub. 0,5
760	kleпка miskowa	1			4,8	5,4	3,6	trójkątny; 0,9	0,1	644/05	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,55, ślady lepiszcza
761	kleпка miskowa	1			5,5	7,4	5,2	trójkątny; 0,75	0,1	638/05	26	Szewska	grub. 0,4
762	kleпка miskowa	2			6,4	3,3	2,2	trójkątny; 0,6	0,1	641/05	22	Szewska	grub. 0,6
763	fragm. klepki miski	1			5,5	(2,3)	(1,3)	trójkątny; 0,9	0,1	641/05	22	Szewska	grub. 0,4
764	fragm. klepki	2			6,9	(2,1)	(2,1)	trójkątny; 0,8	0,08	641/05	22	Szewska	grub. 0,55
765	kleпка miskowa	1			5,3	2,7	2,0	trójkątny; 0,75	0,1	637/05	26	Szewska	grub. 0,6
766	fragm. klepki miskowej	1			(5,1)	(2,4)	1,2	trójkątny; 0,75	0,1	637/05	26	Szewska	grub. 0,5
767	kleпка miskowa, lekko uszkodzona	1			5,8	6,2	4,7	trójkątny; 0,7	0,08	30/06	158	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
768	fragm. klepki miskowej	2			5,3	(3,3)	(1,8)	trójkątny; 0,7	0,1	448/05	47	Szewska	grub. 0,4
769	kleпка miskowa z ulamkiem obejmymy drewnianej	1			5,0	5,3	3,6	trójkątny; 0,7	0,08	642/05	22	Szewska	grub. 0,3

Tabela A17. cd.

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. watora	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
770	fragm. klepki miskowej	1			5,3	(3,2)	(2,5)	trójkątny; 0,9	0,1	642/05	22	Szewska	grub. 0,3
771	kleпка miskowa	2			6,5	7,0	5,5	trójkątny; 0,7	0,06	628/05	5	Szewska	grub. 0,6
772	kleпка miskowa	2			6,6	5,7	4,4	trójkątny; 1	0,06–0,1	628/05	5	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
773	kleпка miskowa	1			5,1	2,8	1,3	trójkątny; 0,75	0,1	628/05	5	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
774	fragm. klepki miskowej	2			6,7	(2,7)	(1,4)	trójkątny; 1	0,05	628/05	5	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
775	fragm. klepki miskowej	1			5,7	(3,0)	(2,9)	trójkątny; 1	0,1	634/05	22	Szewska	grub. 0,5, wys. wrębu 1,3
776	fragm. klepki miskowej	1			5,7	(3,2)	(3,3)	trójkątny; 0,75	0,1	634/05	22	Szewska	grub. 0,5, wys. wrębu 1,3
777	fragm. klepki miskowej	1			5,4	(2,7)	(2,1)	trójkątny; 0,9	0,16	634/05	22	Szewska	grub. 0,6
778	kleпка miskowa	2			6,5	4,7	3,9	trójkątny; 1 0,9	0,08	625/05	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
779	fragm. klepki miskowej	1			6,3	(4,4)	(3,6)	trójkątny; 0,8	0,06	625/05	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,35, ślady lepiszcza
780	fragm. klepki miskowej	2			5,8	(2,9)	(2,5)	plytka szczelina; 0,8	0,1–0,12	445/05	47	Szewska	grub. 0,4
781	dwa małe fragm. klepek miskowych	?						–	–	639/05	5	Szewska	
782	kleпка miskowa	1			5,2	3,5	2,1	trójkątny; 0,7	0,1	627/05	5	Szewska	grub. 0,65
783	kleпка miskowa	1						plytka szczelina; 0,7	0,1	627/05	5	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
784	fragm. klepki miskowej	1			5,0	(5,3)	(4,0)	0,7	0,1	627/05	5	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
785	kleпка miskowa, ulamana na dole	2			(4,9)	3,5	(2,3)	?	0,1	627/05	5	Szewska	grub. 0,5
786	fragm. klepki miskowej	1			4,9	(2,2)	(2,1)	trójkątny; 0,8	0,1	505/05	22	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
787	dwa niewielkie fragm. klepek miskowych	?					–	–	504/05	22	Szewska	grub. 0,5	
788	kleпка miskowa, uszkodzona	1			5,0	3,4	2,2	trójkątny; 0,8	0,1	514/05	brak	Szewska	grub. 0,5
789	kleпка miskowa	1			6,6	6,1	4,7	trójkątny; 0,9	0,1	528/05	5	Szewska	grub. 0,5, wys. wrębu 1,5
790	kleпка miskowa, uszkodzona	1			6,5	(5,8)	(2,7)	półkolisty; 1	0,1	529/05	5	Szewska	grub. 0,7, odcisk obręczy szer. 1,4
791	fragm. klepki miskowej	1			5,1	(3,8)	(2,0)	trapezowaty; 0,8	0,05	530/05	5	Szewska	grub. 0,3
792	kleпка miskowa	1			5,6	7,4	4,9	trójkątny; 0,8	0,1	497/05	5	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
793	fragm. klepki miskowej	1			5,1	(4,4)	(3,3)	trójkątny; 0,8	0,1	497/05	5	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
794	kleпка miskowa	1			5,1	6,8	4,3	trójkątny; 0,8	0,1	551/05	22	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. watora	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
795	kleпка miskowa	1			6,4	5,7	4,5	plytka szczelina; 0,8	0,1	509/05	22	Szewska	grub. 0,55
796	kleпка miskowa	1			5,2	4,2	2,4	trójkątny; 0,7	0,1	509/05	22	Szewska	grub. 0,5
797	fragm. kleпки miskowej	1			5,9	(2,3)	(2,3)	trójkątny; 0,9	0,08	509/05	22	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza, wys. wrębu 1,4
798	kleпка miskowa	1			6,7	4,2	3	trójkątny; 0,8	0,1	534/05	22	Szewska	grub. 0,6
799	fragm. kleпки miskowej	1			4,4	(4,1)	(3,6)	trójkątny; 0,45	0,08	534/05	22	Szewska	grub. 0,45, ślady lepiszcza
800	kleпка miskowa	1			4,8	3,5	2,4	trójkątny; 0,7	0,1	540/05	22	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
801	kleпка miskowa	1			4,8	3,3	2,4	trójkątny; 0,7	0,1	540/05	22	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
802	kleпка miskowa	1			5,0	6,8	4,2	trójkątny; 0,9	0,08	553/05	26	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
803	fragm. kleпки miskowej	1			5,1	(4,4)	(3,3)	trójkątny; 0,75	0,15	550/05	5	Szewska	grub. 0,65, ślady lepiszcza
804	fragm. kleпки miskowej	2			6,1	(6,0)	(4,7)	trójkątny; 0,7	0,08	609/05	5	Szewska	grub. 0,55
805	fragm. kleпки miskowej	1			5,9	(3,5)	(3,0)	trójkątny; 0,6	0,05	609/05	5	Szewska	grub. 0,3
806	fragm. kleпки miskowej	1			5,3	(2,5)	(1,4)	trójkątny; 0,6	0,1	609/05	5	Szewska	grub. 0,55, ślady lepiszcza
807	fragm. kleпки miskowej	1			4,2	(2,4)	(2,5)	trójkątny; 0,7	0,1	609/05	5	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
808	fragm. kleпки miskowej	2			6,4	(5,0)	(3,5)	trójkątny; 0,8	0,1	614/05	22	Szewska	grub. 0,5
809	fragm. kleпки miskowej	2			5,9	(3,7)	(2,5)	trójkątny; 0,8	0,1-0,15	614/05	22	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
810	fragm. kleпки miskowej	2			6,3	(4,8)	(3,8)	trójkątny; 0,6	-	614/05	22	Szewska	grub. 0,3
811	niewielki fragm. kleпки miskowej	?						-	-	512/05	26	Szewska	
812	kleпка miskowa	2			6,9	4,1	2,8	trójkątny; 0,9	0,08	496/05	5	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
813	fragm. kleпки miskowej	1			5,3	(3,0)	(2,7)	trójkątny; 0,7	0,08	480/05	22	Szewska	grub. 0,45, ślady lepiszcza
814	kleпка miskowa	2			6,3	6,7	5,1	trójkątny; 0,9	0,07	403/05	22	Szewska	grub. 0,3
815	kleпка miskowa	1			5,2	5,0	3,5	trójkątny; 0,8	0,08	554/05	22	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
816	fragm. kleпки miskowej	1			4,9	(2,9)	(2,5)	trójkątny; 0,8	0,1	554/05	22	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
817	fragm. kleпки miskowej	1			4,8	(4,0)	(3,0)	trójkątny; 0,7	0,1	555/05	22	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
818	fragm. kleпки miskowej	1			5,0	(2,9)	(2,4)	trójkątny; 1	0,1	555/05	22	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
819	kleпка miskowa	1			5,2	4,4	2,4	trójkątny; 0,8	0,07	402/05	22	Szewska	grub. 0,3
820	fragm. kleпки miskowej	1			6,5	(3,6)	(2,0)	trójkątny; 1	0,1	491/05	5	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza

Tabela A17. cd.

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. watora	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
821	fragm. klepki miskowej	2			6,3	(4,6)	(3,7)	trójkątny; 0,8	0,08	481/05	22	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
822	fragm. klepki miskowej	1			4,7	(4,1)	(3,6)	trójkątny; 0,8	0,08	481/05	22	Szewska	grub. 0,5
823	fragm. klepki miskowej	1			(5,0)	(3,6)	(2,5)	trójkątny; 0,75	0,08	481/05	22	Szewska	grub. 0,3
824	fragm. klepki miskowej	1			5,3	(4,4)	(3,3)	trójkątny; 0,8	0,1	487/05	5	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
825	fragm. klepki miskowej	2			6,2	(3,0)	(2,1)	trójkątny; 0,9	0,1	611/05	5	Szewska	grub. 0,5
826	fragm. klepki miskowej	1			(5,7)	(3,7)	(3,0)	trójkątny; 0,75	0,08	611/05	5	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
827	fragm. klepki miskowej	1			5,2	(2,2)	(2,1)	trójkątny; 0,7	0,07	611/05	5	Szewska	grub. 0,4
828	fragm. klepki miskowej	1			6,4	(2,4)	(1,9)	trójkątny; 1	0,1	246/05	5	Szewska	grub. 0,5
829	fragm. klepki miskowej	1			5,3	(3,0)	(2,2)	trapezowaty; 1	0,08	485/05	5	Szewska	grub. 0,3
830	fragm. klepki miskowej	1			5,4	(3,3)	(2,4)	trapezowaty; 0,7	0,06	485/05	5	Szewska	grub. 0,5
831	dwa fragm. klepki miskowej	1			6,6			skośna szczelina; 0,9	0,1	608/05	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,5, wys. wrębu 1,9
832	fragm. klepki miskowej	2			5,9	(1,7)	(0,8)	skośna szczelina; 0,8	0,1	547/05	?	Szewska	grub. 0,6
833	fragm. klepki miskowej	1			6,5	(3,0)	(1,7)	wąska szczelina; 0,7	0,08	488/05	?	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
834	fragm. klepki miskowej	1			5,0	(2,9)	(1,3)	skośna szczelina; 1	0,18	488/05	?	Szewska	grub. 0,5
835	fragm. klepki miskowej	1			6,6	(2,9)	(2,4)	trójkątny; 0,8	0,1	492/05	22	Szewska	grub. 0,45, wys. wrębu 1,4
836	niewielki fragm. klepki miskowej	1						–	–	492/05	22	Szewska	grub. 0,45
837	dwa fragm. klepek miskowych	?						–	–	549/05	5	Szewska	grub. 0,4
838	fragm. klepki miskowej	1			6,0	(2,0)	(1,6)	trapezowaty; 1	0,1	531/05	5	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
839	fragm. klepki miskowej	1			5,4	(2,4)	(2,0)	trójkątny; 0,6	0,08	531/05	5	Szewska	grub. 0,4
840	fragm. klepki miskowej	1			4,9	(2,6)	(2,2)	trójkątny; 0,7	0,1	526/05	5	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
841	fragm. klepki miskowej	1			6,1	(2,0)	(2,1)	trójkątny; 0,8	0,08	526/05	5	Szewska	grub. 0,35
842	fragm. klepki miskowej	1			4,8	(1,9)	(1,6)	trójkątny; 0,7	0,1	526/05	5	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
843	fragm. zniszczonej klepki miskowej	1			6,7			?, 1,2	0,1	80/05	5	Szewska	grub. 0,65
844	fragm. klepki	?						–	–	33/05	5	Szewska	zniszczone, pogięte
845	fragm. klepki miskowej	1			5,1			–	–	67/05	5	Szewska	zniszczone, pogięte
846	fragm. klepki miskowej	1			5,0			–	–	67/05	5	Szewska	zniszczone, pogięte

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. watora	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
847	fragm. klepki miskowej	1			4,8	(3,3)	(2,3)	trapezowaty; 0,6	0,1	13/05	5	Szewska	grub. 0,55
848	fragm. klepki miskowej	1			(6,1)	(1,8)	(1,2)	wąska szczelina; 0,9	0,1	13/05	5	Szewska	grub. 0,4
849	kleпка miskowa	1			5,1	2,5	1,8	trójkątny; 0,9	0,08	170/05	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,35
850	dwa małe fragm. klepek miskowych (?)	?						–	–	170/05	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,3
851	kleпка miskowa	1			4,5	4,0	3,1	trójkątny; 0,8	0,1	19/05	5	Szewska	grub. 0,4
852	dwa fragm. klepek	?						–	–	19/05	5	Szewska	grub. 0,3
853	kleпка miskowa	1			5,7	3,8	3,1	trójkątny; 0,8	–	46/05	5	Szewska	grub. 0,7
854	kleпка miskowa, uszkodzona w górnej części	1			6,4	7,0	5,0	trójkątny; 0,6	0,1	122/05	5	Szewska	grub. 0,4
855	kleпка miskowa	1			4,8	6,1	3,9	trójkątny; 0,6	0,1–0,2	435/05	5	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
856	kleпка miskowa	1			6,1	3,5	2,6	trapezowaty; 1,1	0,08	112/05	5	Szewska	grub. 0,4
857	fragm. klepki miskowej	1			4,8	(2,6)	(1,9)	trójkątny; 0,6	0,1	112/05	5	Szewska	grub. 0,4
858	kleпка miskowa	1			5,0	6,2	4,5	trójkątny; 0,8	0,1	328/05	5	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
859	kleпка miskowa	1			4,8	6,9	5,3	trójkątny; 0,7	0,1	542/05	22	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza, wys. wrębu 1,3
860	kleпка miskowa	1			4,7	5,1	3,6	trójkątny; 0,65	0,1	542/05	22	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
861	fragm. klepki miskowej	1			5,1	(2,8)	(2,0)	trójkątny; 0,8	0,1	542/05	22	Szewska	grub. 0,4
862	kleпка miskowa	1			4,9	5,0	3,2	skośna szczelina; 1	0,1	718/05	5	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
863	kleпка miskowa	1			5,1	3,9	2,4	skośna szczelina; 0,6	0,1	718/05	5	Szewska	grub. 0,5
864	mały fragm. klepki miskowej	1						–	0,1	718/05	5	Szewska	grub. 0,5
865	fragm. klepki miskowej	2			6,5	(4,1)	(3,2)	trójkątny; 0,7	0,08	718/05	5	Szewska	grub. 0,5
866	kleпка miskowa	2			6,4	3,0	2,1	trójkątny; 0,9	0,06	313/05	5	Szewska	grub. 0,5
867	kleпка miskowa	2			6,0	2,5	1,7	trójkątny; 0,6	0,08	313/05	5	Szewska	grub. 0,6
868	fragm. klepki miskowej	2			7,7	(2,5)	(2,2)	trójkątny; 0,7	0,1	313/05	5	Szewska	grub. 0,8
869	niewielki fragm. klepki miskowej	1						trójkątny; 0,7	0,06	289/05	5	Szewska	grub. 0,4
870	fragm. klepki miskowej	1			5,2	(2,8)	(2,3)	trójkątny; 0,8	0,1	315/05	5	Szewska	grub. 0,6
871	fragm. klepki miskowej	1			5,1	(2,5)	(1,3)	trójkątny; 0,7	0,1	315/05	5	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
872	kleпка miskowa	1			4,9	3,4	2,3	trójkątny; 0,8	0,1	613/05	22	Szewska	grub. 0,5

Tabela A17. cd.

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. watora	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
873	klepka miskowa	1			5,5	3,5	2,2	trójkątny; 0,7	0,1	613/05	22	Szewska	grub. 0,7, ślady lepiszcza
874	klepka miskowa	1			5,1	4,6	3,2	trójkątny; 0,7	0,1	613/05	22	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
875	klepka miskowa	1			4,9	3,1	2,0	trójkątny; 0,9	0,1	613/05	22	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
876	fragm. klepki miskowej	1			6,1	(4,1)	(1,6)	trójkątny; 0,9	0,1	613/05	22	Szewska	grub. 0,5
877	fragm. klepki miskowej	1			5,2	(5,9)	5,9	trójkątny; 0,7	0,1	613/05	22	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
878	fragm. klepki miskowej	2			6,6	(2,7)	(1,1)	trójkątny; 0,8	0,1	605/05	43	Szewska	grub. 0,5
879	fragm. klepki miskowej	2			6,5	(1,8)	(1,6)	trójkątny; 0,9	0,1	605/05	43	Szewska	grub. 0,7, ślady lepiszcza
880	fragm. klepki miskowej	1			5,0	(1,8)	(1,6)	trójkątny; 0,6	0,1	605/05	43	Szewska	grub. 0,6
881	fragm. klepki miskowej	1			5,6	(2,2)	(1,3)	trójkątny; 0,8	0,1	605/05	43	Szewska	grub. 0,55
882	fragm. klepki miskowej	1			5,4	(2,0)	(1,6)	trójkątny; 0,8	0,15	605/05	43	Szewska	grub. 0,7
883	fragm. klepki miskowej	2			6,2	(2,1)	(1,9)	trójkątny; 0,7	0,08	494/05	22	Szewska	grub. 0,5
884	fragm. klepki miskowej	1			6,2	(2,5)	(2,2)	trójkątny; 0,8	0,06	494/05	22	Szewska	grub. 0,5
885	fragm. klepki miskowej	1			(4,8)	(3,1)	(2,2)	–	0,06	494/05	22	Szewska	grub. 0,3
886	fragm. klepki miskowej	1			5,2	(2,6)	(1,6)	prostokątny; 1,1	0,1	153/05	19	Szewska	grub. 0,5
887	klepka miskowa	1			4,9	4,2	2,9	trójkątny; 0,7	0,1	499/05	22	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
888	fragm. klepki miskowej	1			5,3	(2,2)	(1,7)	trójkątny; 0,8	0,1	499/05	22	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza
889	fragm. klepki miskowej	2			4,6	(2,2)	(1,8)	–	0,1	499/05	22	Szewska	grub. 0,4
890	fragm. klepki miskowej	2			6,1	(4,3)	(3,9)	trójkątny; 1	0,1	616/05	5	Szewska	grub. 0,7, ślady lepiszcza
891	fragm. klepki miskowej	1			4,9	(5,1)	(3,6)	trójkątny; 0,75	0,1	606/05	5	Szewska	grub. 0,6
892	fragm. klepki miskowej	1			5,4	(2,4)	(1,5)	trójkątny; 0,7	0,1	616/05	5	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
893	fragm. klepki miskowej	1			6,2	(2,4)	(2,0)	skośna szczelina; 0,5	0,1	314/05	5	Szewska	grub. 0,6
894	fragm. klepki miskowej	1			6,5	(2,1)	(1,9)	trójkątny; 0,65	0,1	314/05	5	Szewska	grub. 0,5
895	fragm. klepki miskowej	1			5,1	(4,7)	(3,0)	trójkątny; 0,8	0,1	146/05	19	Szewska	grub. 0,55
896	fragm. klepki miskowej	1			5,2	(3,1)	(2,3)	trójkątny; 0,6	0,1	146/05	19	Szewska	grub. 0,55, wys. wrębu 1,4, odcisk obręczy na wys. 1,5
897	fragm. klepki miskowej	2			5,9	(1,5)	(0,5)	trójkątny; 0,6	0,05	146/05	19	Szewska	grub. 0,5
898	klepka miskowa	1			5,2	2,6	1,6	trójkątny; 0,6	0,15	501/05	22	Szewska	grub. 0,6
899	fragm. klepki miskowej	1			5,5	(3,9)	(2,9)	skośne ściepy; 0,6	0,1	501/05	22	Szewska	grub. 0,45

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

Lp.	Stan zachowania	Liczba obreży	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. góra klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. watora	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
900	fragm. klepki miskowej	1			5,2	(3,4)	(2,1)	skośnie ścięty; 0,9	0,1	501/05	22	Szewska	grub. 0,5
901	fragm. klepki miskowej	1			4,9	(2,6)	(2,2)	trójkątny; 0,8	0,1	501/05	22	Szewska	grub. 0,4
902	fragm. klepki miskowej	1			6,2	(1,9)	(1,4)	trójkątny; 0,9	0,1	501/05	22	Szewska	grub. 0,5, wys. wrębu 1,6
903	fragm. klepki miskowej	1			5,1	(4,1)	(2,4)	skośnie ścięty; 0,95	0,1	501/05	22	Szewska	grub. 0,5
904	fragm. klepki miskowej	1			5,8	(3,1)	(2,1)	plytka szczelina; 0,7	0,07	501/05	22	Szewska	grub. 0,3
905	fragm. klepki miskowej	1			4,3	(1,6)	1,4	trójkątny; 0,5	0,05	422/05	5	Szewska	grub. 0,45
906	fragm. klepki miskowej	1			5,2	(3,0)	1,6	plytka szczelina; 0,8	0,1	237/05	5	Szewska	grub. 0,5
907	niewielki fragm. klepki miskowej	?						–	–	237/05	5	Szewska	
908	fragm. klepki miskowej	2			6,1	(2,3)	(1,5)	wąska szczelina; 0,7	0,05	378/05	22	Szewska	grub. 0,5
909	fragm. klepki miskowej	1			4,4	(1,9)	(1,1)	trójkątny; 0,7	0,1	378/05	22	Szewska	grub. 0,4
910	fragm. klepki miskowej	1			6,8	(2,6)	(2,6)	trójkątny; 0,8	0,1	507/05	5	Szewska	grub. 0,5, ślady lepiszcza, wys. wrębu 2,1
911	fragm. klepki miskowej	1			5,0	(2,7)	(2,3)	trójkątny; 0,8	0,1	507/05	5	Szewska	grub. 0,6
912	fragm. klepki miskowej	1			4,4	(3,1)	(2,4)	wąska szczelina; 0,8	0,08	266/05	5	Szewska	grub. 0,4
913	kleпка miskowa	2			5,9	2,9	2,0	trójkątny; 0,9	0,05	377/05	22	Szewska	grub. 0,4
914	kleпка miskowa	1			4,6	6,8	4,8	trójkątny; 0,8	0,1	537/05	22	Szewska	grub. 0,3–0,4
915	fragm. klepki miskowej	1			4,4	(2,7)	(2,2)	skośnie ścięty; 0,9	0,1	537/05	22	Szewska	grub. 0,3
916	fragm. klepki miskowej	2			5,4	(1,8)	(1,2)	trójkątny; 0,6	0,1	537/05	22	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
917	fragm. klepki miskowej	1			4,8	(4,4)	(2,9)	trójkątny; 0,8	0,1	737/05	brak	Szewska	grub. 0,3
918	fragm. klepki miskowej	1			5,4	(5,0)	(4,0)	skośnie ścięty; 0,9	0,05	737/05	brak	Szewska	grub. 0,3
919	fragm. klepki miskowej	1			4,7	(2,5)	(2,5)	trójkątny; 0,8	0,12	281/05	5	Szewska	grub. 0,45, wys. wrębu 1,2
920	fragm. klepki miskowej	1			4,8	(1,9)	(1,4)	trójkątny; 0,55	0,07	281/05	5	Szewska	grub. 0,3
921	fragm. klepki miskowej	1			4,6	(2,6)	(1,9)	wąska szczelina; 0,6	0,06	306/05	5	Szewska	grub. 0,35
922	fragm. klepki miskowej	1			4,9	(2,2)	(1,5)	trójkątny; 0,7	0,08	306/05	5	Szewska	grub. 0,55, ślady lepiszcza
923	kleпка miskowa	1			5,7	4,2	2,8	trójkątny; 0,9	0,1	306/05	5	Szewska	grub. 0,7, wys. wrębu 1,6
924	kleпка miskowa	2			6,2	4,2	3,2	trójkątny; 1	0,08	306/05	5	Szewska	grub. 0,6, ślady lepiszcza
925	fragm. klepki miskowej	1			4,6	(2,4)	(1,9)	trójkątny; 0,5	0,01	316/05	5	Szewska	grub. 0,5
926	fragm. klepki miskowej	1			3,6	(2,6)	(2,1)	trójkątny; 0,5	0,08	316/05	5	Szewska	grub. 0,4
927	fragm. klepki miskowej	1			5,1	(3,6)	(2,3)	trójkątny; 0,8	0,1	282/05	5	Szewska	grub. 0,5

Tabela A17. cd.

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. węża	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inv.	J.s.	Ulica	Uwagi
928	fragm. klepki miskowej	1			4,8	(2,1)	1,5	trójkątny; 0,6	0,05	282/05	5	Szewska	grub. 0,3
929	klepka miskowa	2			6,3	4,5	2,9	trójkątny; 0,8	0,1		wykop II, poziom II, odc. 34	Olawska	grub. 0,5, ślady lepiszcza, wys. wrębów 3,1
930	klepka miskowa, uszkodzona przy górnej krawędzi	2			6,4	7,5	4,4	trójkątny; 0,7	0,1		wykop II, poziom II, odc. 34	Olawska	grub. 0,6, ślady lepiszcza, wys. wrębów 3
931	fragm. klepki miskowej	2			6,3	(5,1)	(5,3)	trójkątny; 0,75	0,1		wykop II, poziom II, odc. 34	Olawska	grub. 0,5, ślady lepiszcza, wys. wrębów 2,6
932	fragm. klepki miskowej	2			6,3	(3,5)	(2,9)	trójkątny; 0,65	0,1		wykop II, poziom II, odc. 34	Olawska	grub. 0,5, ślady lepiszcza, wys. wrębów 2,7
933	fragm. klepki miskowej	2			6,2	(4,5)	(4,2)	trójkątny; 0,7	0,1		wykop II, poziom II, odc. 34	Olawska	grub. 0,65, ślady lepiszcza, wys. wrębów 2,7
934	fragm. klepki miskowej	1			5,2	(3,5)	(2,0)	trójkątny; 0,95	0,15		wykop II, poziom II, odc. 34	Olawska	grub. 0,6, ślady lepiszcza, wys. wrębów 1,6
935	fragm. klepki miskowej	1			5,1	(4,4)	(2,3)	trójkątny; 1	0,1		wykop II, poziom II, odc. 34	Olawska	grub. 0,5, ślady lepiszcza, wys. wrębów 1,6
936	fragm. klepki miskowej	1			5,5	(3,3)	(2,9)	trójkątny; 1,1	0,1		wykop II, poziom II, odc. 34	Olawska	grub. 0,5, ślady lepiszcza, wys. wrębów 1,6
937	klepka miskowa, przesuszona	2			6,3	6,8	5,0	trójkątny; 0,7	0,08	640/06	191	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
938	fragm. klepki miskowej, zniszczona	1			6,1	(6,2)	(6,2)	trójkątny; 0,7	0,1	640/06	191	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza, wys. wrębów 1,5
939	klepka miskowa	1			5,4	5,5	3,6	trójkątny; 0,8	0,15	625/06	159	Szewska	grub. 0,55, ślady lepiszcza
940	klepka miskowa	1			5,7	9,2	5,4	skośnie ścięty; 1	0,13	639/06	158	Szewska	grub. 0,5
941	fragm. klepki miskowej	1			5,7	1,8	1,2	skośnie ścięty; 0,95	0,15	639/06	158	Szewska	grub. 0,5
942	fragm. klepki miskowej	1			5,6	2,7	1,4	skośnie ścięty; 0,1	0,13	639/06	158	Szewska	grub. 0,5

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. watora	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
943	klepka miskowa	1			6,1	3,6	2,8	plytki rowek; 1	0,05	107/07	warstwa kulturowa	Wita Stwosza	grub. 0,5, wys. wrębu 1,6 od dna
944	klepka miskowa	1			6,2	3,6	2,5	trójkątny; 1	0,1	107/07	warstwa kulturowa	Wita Stwosza	grub. 0,55, wys. wrębu 1,7 od dna
945	fragm. klepki miskowej	1			6	(3,6)	(2,7)	trójkątny; 0,75	0,05	107/07	warstwa kulturowa	Wita Stwosza	grub. 0,45, wys. wrębu 1,7 od dna
946	fragm. klepki miskowej	1			6,5	(5,5)	(4,0)	plytki rowek; 0,9	0,08	107/07	warstwa kulturowa	Wita Stwosza	grub. 0,4, wys. wrębu 2 od dna
947	fragm. klepki miskowej	1			4,6	(3,9)	(1,6)	trójkątny; 0,6	0,08	107/07	warstwa kulturowa	Wita Stwosza	grub. 0,4, wys. wrębu 1,2 od dna
948	klepka miskowa	2			5,1	3,4	2,5	trójkątny; 0,7	0,12	65/07	warstwa kulturowa	Wita Stwosza	grub. 0,35, wys. wrębów 1,8 i 2,2 od dna
949	połowa denka			9,3						624/06	159	Szewska	grub. 0,2, ślady lepiszcza
950	połowa denka			10,3						brak	158	Szewska	grub. 0,25, ślady lepiszcza
951	fragm. denka		11,4							629/06	160	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
952	dwa fragm. denka			11						628/06	163	Szewska	grub. 0,3, skośnie ścięte krawędzie
953	fragm. denka			9,5						619/06	163	Szewska	grub. 0,4
954	fragm. denka z lekko ściętą krawędzią			?						623/06	?	Szewska	grub. 0,2
955	fragm. dna o skośnie ściętym brzegu			11,4						623/06	?	Szewska	grub. 0,25, ślady lepiszcza na krawędzi
956	fragm. dna ze skośnie ściętym brzegiem			?						837/05	3	Szewska	zniszczone, pogięte
957	denko z lekko ściętą krawędzią			10,2×10,6						627/06	158	Szewska	grub. 0,17–0,36, ślady lepiszcza na brzegu
958	fragm. denka o brzegach ściętych skośnie w różnych kierunkach			ok. 10,2						627/06	158	Szewska	grub. 0,2–0,3, ślady lepiszcza na brzegu
959	denko z lekko ściętą krawędzią			9,6×10,8						18/06	159	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza na krawędzi
960	fragm. denka			11,6						605/06	158	Szewska	grub. 0,2, ślady lepiszcza
961	fragm. denka			11,4						605/06	158	Szewska	grub. 0,2, ślady lepiszcza

Tabela A17. cd.

Lp.	Stan zachowania	Liczba obrczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. góna kłepki	Szer. dolna kłepki	Przekrój i wys. wátora	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
962	fragm. denka			?						604/06	167	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
963	fragm. denka			11						604/06	167	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
964	denko z lekko ściętą krawędzią			12,6						604/06	167	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
965	fragm. denka			9,4						603/06	159	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
966	fragm. denka			(8,5?)						611/06	160	Szewska	grub. 0,1, ślady lepiszcza
967	fragm. denka			(9,2)						592/06	163	Szewska	grub. 0,35
968	połowa dna o skośnie ściętych brzegach			9,6						584/06	160	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
969	fragm. dna o skośnie ściętych brzegach			?						584/06	160	Szewska	grub. 0,2, ślady lepiszcza
970	połowa dna o niemal prostych krawędziach			9,5						616/06	159	Szewska	grub. 0,2
971	dwa fragm. den			?						616/06	159	Szewska	grub. 0,25
972	fragm. denka			9,9?						565/06	158	Szewska	grub. 0,15, ślady lepiszcza
973	fragm. dna z lekko ściętą krawędzią			10,8						609/06	159	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
974	fragm. dna z brzegiem skośnie ściętym			11,1						576/06	158	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
975	fragm. dna o skośnie ściętych brzegach			10,1						571/06	159	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza, cztery dziurki o średn. 0,2–0,3 wokół brzegu
976	fragm. denka			10,2						583/06	158	Szewska	grub. 0,2
977	fragm. denka			10,4						610/06	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,25, ślady lepiszcza
978	fragm. denka			10,2?						594/06	159	Szewska	grub. 0,25, ślady lepiszcza
979	fragm. denka			10?						606/06	159	Szewska	grub. 0,3
980	fragm. dna ze skośnie ściętym brzegiem									598/06	158	Szewska	grub. 0,35
981	fragm. dna			10?						598/06	158	Szewska	grub. 0,3

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. watora	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inw.	J.s.	Ulica	Uwagi
982	fragm. denka			11,3?						441/05	22	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
983	połowa denka			10,6?×12,2						441/05	22	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
984	połówka denka (brzeg nieznacznie ścięty)			8,5?×9,2						630/05	22	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
985	niewielki fragm. denka			?						397/05	5	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
986	połówka denka (brzeg nieznacznie ścięty)			10,9						19/06	160	Szewska	grub. 0,25, ślady lepiszcza
987	dwa fragm. denka, ze ścienionym szeroko brzegiem			10,7						29/06	158	Szewska	grub. 0,35, ślady lepiszcza
988	denko, lekko uszkodzone			9,6						21/06	brak	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
989	denko, ułamane			11,4						20/06	159	Szewska	grub. 0,4, lekko ścięte krawędzie
990	fragm. denka			12,6?						20/06	159	Szewska	grub. 0,3, lekko ścięte krawędzie
991	fragm. denka			10,8?						629/05	5	Szewska	grub. 0,4
992	niewielki fragm. denka z dwoma otworkami			10–10,5?						446/05	47	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
993	połówka denka			10,6×11,3						498/05	22	Szewska	grub. 0,3–0,5, ślady lepiszcza
994	fragm. denka			10,5?						541/05	22	Szewska	grub. 0,2, ślady lepiszcza
995	połowa denka z otworem (?) w części centralnej			9,7						538/05	22	Szewska	grub. 0,3, brzegi lekko ściemnione
996	fragm. denka			9,8?						486/05	5	Szewska	grub. 0,2, ślady lepiszcza
997	fragm. dna			?						160/05	22	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
998	fragm. denka			9,6?						53/05	5	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
999	fragm. denka z trzema otworkami			10,6						50/05	5	Szewska	grub. 0,3
1000	fragm. denka naczynia			< 19						212/05	warstwa kulturowa	Szewska	grub. 0,9, przepalone
1001	fragm. denka naczynia kształtu wielokątnego			< 16						267/05	19	Szewska	grub. 0,5
1002	fragm. denka miski o skośnie i nierówno ściętych brzegach			9						291/05	5	Szewska	grub. 0,3

Tabela A17. cd.

Lp.	Stan zachowania	Liczba obręczy	Średn. wylewu	Średn. dna	Wys.	Szer. górna klepki	Szer. dolna klepki	Przekrój i wys. węża	Głęb. wrębu na obręcz	Nr inv.	J.s.	Ulica	Uwagi
1003	fragm. denka			10,7						307/05	5	Szewska	grub. 0,2, ślady lepiszcza
1004	fragm. denka			< 8,3						312/05	5	Szewska	grub. 0,3
1005	niewielki fragm. denka									342/05	5	Szewska	grub. 0,2
1006	fragm. denka			< 10						495/05	22	Szewska	grub. 0,3
1007	fragm. denka			< 8,6						500/05	22	Szewska	grub. 0,3
1008	połówka denka			10,4							wykop II, poziom II, odc. 34	Olawska	grub. 0,2-0,3, ślady lepiszcza
1009	denko			9,7						637/06	159	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
1010	denko, przesuszone, brzegi ścięte obustronnie			8,9×9,4						640/06	191	Szewska	grub. 0,2-0,3
1011	dwa fragm. denka			11,6						625/06	159	Szewska	grub. 0,4, ślady lepiszcza
1012	fragm. denka			11,3						625/06	159	Szewska	grub. 0,3, ślady lepiszcza
1013	fragm. denka			?						639/06	158	Szewska	grub. 0,2, ślady lepiszcza

* W nawiasach podano wymiary zachowane

Naczynia toczone

1014. Misa toczona obustronnie, półkolistego kształtu, na wyodrębnionej, niskiej, okrągłej nóżce. Zrekonstruowana z sześciu fragmentów. Krawędź górna ścieniona, lekko zachylona. Widoczne ślady nadpalenia i okopcenia na powierzchni naczynia. Nóżka uszkodzona. Pod wylewem na zewnętrznej stronie element zdobniczy w postaci dookólnego rytego żłobka. W partii przydennej od wewnątrz dwie płytkie bruzdy, prawdopodobnie po odcięciu czopa. Wys. 4,5, wys. nóżki ok. 0,5, wymiary wylewu: 15,5×13, średn. nóżki 5,1, grub. ścianki 0,6 cm, pojemność 0,25 l. Ul. Szewska, j.s. 26. Nr inw. 393/05 (ryc. 219).

1015. Misa toczona obustronnie, półkolistego kształtu, z wyodrębnionym, pogrubionym od wewnątrz kołnierzem i lekko wklęsłym, zaakcentowanym płytkim żłobkiem dnem. Zachowana w większym fragmencie, o nierównej wysokości ścianek. Krawędź górna ścieniona. Naczynie ma uszkodzone dno (może efekt nieumiejętnego toczenia lub nieprawidłowego przygotowania półsurowca). Wys. 3,7–4,1, średn. wylewu ok. 22, średn. wewnętrzna dna 11, zewnętrzna 9, grub. ścianki 1, grub. dna 0,9 cm. Ul. Szewska, j.s. 47. Nr inw. 442/05 (ryc. 218–219).

1016. Misa toczona obustronnie, na wyodrębnionej, niskiej i profilowanej nóżce, półkolistego kształtu. Zachowana w pięciu fragmentach, odkształcona i lekko zdeformowana. Krawędź górna ścieniona. Pod wylewem dookólny żłobek, kolejne dwa umieszczono w partii przydennej. Na spodzie nóżki dookoła bruzda i otwór po kołcu tokarki, w centralnej części uszkodzenie. Wys. ok. 5, wys. nóżki 0,8, wymiary wylewu: 18×18,5, średn. nóżki 7,3, grub. ścianki 0,6 cm, pojemność 0,5 l. Ul. Szewska, j.s. 167. Nr inw. 22/06 (ryc. 219).

1017. Fragment płytkiej misy toczonej obustronnie, z niemal płaskim dnem zaakcentowanym dookólnym żłobkiem. Krawędź górna ścieniona. Wys. 3,5, średn. wylewu ok. 16, średn. zewnętrzna dna 6,6, średn. wewnętrzna dna 9, grub. dna 0,6, grub. ścianki 0,7 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 615/05 (ryc. 218).

1018. Niewielki fragment partii przydennej naczynia toczonego. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 502/05.

1019. Dwa ułamki talerza, obustronnie toczonego. Zachował się niewielki fragment kołnierza z dnem. Wewnętrzna średn. dna ok. 8,5, grub. ścianki 0,5 cm. Ul. Szewska, j.s. 163. Nr inw. 632/06.

1020. Cztery fragmenty talerza jednostronnie toczonego od strony wewnętrznej. Krawędź górna lekko ścieniona poprzez ociosanie. Dno lekko wklęsłe o średn. zewnętrznej ok. 8 cm, od strony wewnętrznej przechodzące bezpośrednio w ściankę. Wys. 2,4, średn. wylewu ok. 19, grub. dna 0,8–1,1, grub. ścianki 1 cm. Ul. Szewska, j.s. 158. Nr inw. 574/06 (ryc. 218–219).

1021. Fragment płytkiej, toczonej obustronnie misy. Dno płaskie o średn. zewnętrznej 7 i grub. 1 cm, obwiedzione płytkim żłobkiem. Od wewnątrz spód naczynia przechodzi bez wyraźnego akcentu w ściankę. Na dnie widoczne ślady ostrego narzędzia (po odcinaniu czopa?). Brzeg ścieniony od strony zewnętrznej. Wys. naczynia 3,6, grub. ścianek 0,8, średn. wylewu po rekonstrukcji ok. 20,5? cm. Ul. Szewska, j.s. 158. Nr inw. 600/06 (ryc. 218–219).

1022. Sześć niewielkich fragmentów naczynia toczonego obustronnie, ze słabo wyodrębnionym dnem. Ul. Szewska, j.s. 173. Nr inw. 609/06.

1023. Misa toczona obustronnie, półkolistą, zachowana w trzech fragmentach. Płaskie dno wyodrębnione od ścianki zewnętrznej szerokim żłobkiem (1,3 cm), od wewnątrz łagodnie przechodzi w ściankę. Na obu stronach widoczne wyraźne ciągi po obtaczaniu oraz pojedyncze, szersze pasma, stanowiące zapewne motyw dekoracyjny. Nie zachowała się przykrawędna partia naczynia. Wys. co najmniej 6,5, grub. ścianki 1,1, grub. dna 0,7–0,9 cm. Wymiary po rekonstrukcji rysunkowej: średn. wylewu ok. 29, średn. dna ok. 11, wys. 8 cm. Ul. Szewska, j.s. 158. Nr inw. 573/06 (ryc. 218).

1024. Niewielki fragment naczynia toczonego obustronnie. Grub. ścianki ok. 1 cm. Ul. Szewska, j.s. 158. Nr inw. 577/06.

1025. Dwa fragmenty naczynia (misy?) toczonego obustronnie. Zachowała się partia przydena z przywartą do dna warstwą spalenizny. Dno obecnie wklęsłe, pierwotnie było prawdopodobnie płaskie. Miejsce przejścia w ściankę zarówno po stronie zewnętrznej, jak i po wewnętrznej zaakcentowane dookólnym żłobkiem. Zewnętrzna średn. dna ok. 8, wewnętrzna średn. dna ok. 9, grub. dna 1,3, grub. ścianki 0,8 cm. Ul. Szewska, j.s. 159. Nr inw. 579/06.

1026. Dwa fragmenty talerza (bardzo płytkiej misy) toczonego obustronnie, z pogrubionym od wewnątrz kołnierzem. Dno zapewne płaskie, przechodzące od strony zewnętrznej łukowato w ściankę. Miejsce przejścia zaakcentowane dookólnym żłobkiem. Wylew ścieniony od strony wewnętrznej. Wys. ok. 3, średn. wylewu ok. 23, grub. dna 0,6, grub. kołnierza 0,8 cm. Ul. Wita Stwosza, j.s. 143. Nr inw. 108/07 (ryc. 219).

ANEKS 18. GRZEBIEŃ

1027. Trójwarstwowy, dwustronny grzebień toaletowy, o bokach prostokątnych i nieznacznie łukowato wciętych (grupa IIB, typ 3 według typologii Cnotliwego). Zachowały się dwie płytki, skrajna i zapewne środkowa, oraz metalowe (żelazne) okładziny z trzema brązowymi nitami, umieszczonymi na styku i środkach płytek. Ząbki górne wyłamane, dolne nierównej długości, wycięte na różną głębokość i inaczej zorientowane (w drugiej płytce biegną pod lekkim skosem). Wartość ząbkowania „Z” dla

strony gęstszej wynosi 17, dla rzadszej 5. Najprawdopodobniej opisywany zabytek jest przykładem tzw. składaka. Świadczą o tym: niestaranny montaż płytek i okładzin, umieszczenie nitów na różnych wysokościach oraz długość metalowych okładzin, odpowiadająca długości grzebienia, co wskazuje, że płytka druga była jednocześnie płytką skrajną. Dług. 4,7, szer. 5,3, dług. okładzin 4,1 i 4,3 cm. Ul. Szewska, wykop II, 404–412 m.b., j.s. 159. Nr inw. 27/06.